



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor Zarządu
Zlewni
w Kaliszu

PO.ZZŚ.2.4900.4.2023.AN.2



Kalisz, dnia 8 stycznia 2024 r.

GP
Kierownik
Zlewni

08. 01. 2024

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt. 4, ust. 3, ust. 4 i ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) zwanej dalej ustawą ooś, w związku z art. 56, art. 57, art. 59, art. 61 oraz art. 397 ust. 5 ustawy z dn. 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478) oraz w związku z art. 106 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Baranów, znak GP.6220.01.2021.MC z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego pn.: „Montaż instalacji do termicznego przetwarzania odpadów, przeznaczonej do spalania odpadów drewna, płyt meblowych i drewnopochodnych w zakładzie PPHU MEBLOHAND Leonard Braun” na działkach o numerach ewidencyjnych 20/1, 20/2, 21/1 obręb Jankowy, gmina Baranów, powiat kępiński oraz przekazanego pismem Wójta Gminy Baranów, znak GP.6220.01.2021.MC z dnia 3 listopada 2023 r. uzupełnieniem raportu dla ww. przedsięwzięcia

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu

uzgadnia realizację ww. przedsięwzięcia w proponowanym do realizacji wariantcie

oraz

I. określa następujące warunki jego realizacji:

1. zorganizować plac budowy i jego zaplecze oraz drogi dojazdowe z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni;
2. do realizacji przedmiotowej inwestycji stosować urządzenia i sprzęt budowlany sprawny technicznie, spełniający wymogi dopuszczające go do użytku; rodzaj i stan techniczny wykorzystywanego sprzętu musi zapewnić ochronę środowiska gruntowo – wodnego przed zanieczyszczeniem;
3. teren przedsięwzięcia wyposażać w odpowiednią ilość sorbentów, a ewentualne wycieki z maszyn budowlanych natychmiastowo neutralizować przy ich użyciu; zanieczyszczony grunt przekazać do unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom;
4. naprawy wykorzystywanego sprzętu dokonywać w miejscach do tego przystosowanych;
5. na terenie zakładu przetwarzać odpady o kodzie 03 01 05;
6. wskazane w pkt 5 odpady magazynować w silosie;

7. wytwarzane podczas realizacji jak i eksploatacji przedsięwzięcia odpady magazynować w sposób selektywny, w odpowiednich pojemnikach lub kontenerach, w wydzielonych i przystosowanych miejscach w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska gruntowo-wodnego substancji szkodliwych oraz zapewnić ich regularny odbiór przez wyspecjalizowane podmioty;
8. wodę na potrzeby zakładu pobierać z gminnej sieci wodociągowej;
9. ścieki socjalno- bytowe powstające na terenie zakładu odprowadzać do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej;
10. wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachowych budynków oraz terenów utwardzonych po oczyszczeniu w osadniku i separatorze substancji ropopochodnych odprowadzać do środowiska zgodnie z wymaganym pozwoleniem wodnoprawnym;
11. po zakończeniu robót budowlanych teren inwestycji należy uporządkować.

II. nie stwierdza, potrzeby:

1. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę,
2. postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia.

UZASADNIENIE

W dniu 9 lutego 2023 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wpłynął wniosek Wójta Gminy Baranów, znak GP.6220.01.2021.MC z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego pn.: „Montaż instalacji do termicznego przetwarzania odpadów, przeznaczonej do spalania odpadów drewna, płyt meblowych i drewnopochodnych w zakładzie PPHU MEBLOHAND Leonard Braun” na działkach o numerach ewidencyjnych 20/1, 20/2, 21/1 obręb Jankowy, gmina Baranów, powiat kępiński. Do wystąpienia dołączono kopię wniosku o wznowienie postępowania dotyczącego wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek inwestycyjnych oraz raport oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko opracowany przez „CeKaPRO.pl”.

W przedmiotowej sprawie Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich wydał pismo znak PO.ZZŚ.2.4900.4.2023.AN z dnia 22 lutego 2023 r., w którym wskazuje, że nie posiada właściwości rzeczowej do wydania przedmiotowego uzgodnienia, ponieważ pismem znak PO.ZZŚ.2.435.81.2021.AN.2 z 6 maja 2021 r. wydał opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Jednakże w związku z wejściem w życie w dniu 24 lutego 2023 r. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 poz. 335) w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry stanowiącego aktualizację dotychczasowego Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry oraz pismem Wójta Gminy Baranów znak GP.6220.01.2021.MC z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie przekazania uzupełnienia raportu dla przedmiotowego przedsięwzięcia Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu, z uwagi na konieczność dokonania oceny wpływu planowanego przedsięwzięcia na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód w zakresie stwarzającym zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 poz. 335), pismem znak PO.ZZŚ.2.4900.4.2023.AN.1 z dnia 30 listopada 2023 r. zwrócił się do Wójta Gminy Baranów o wezwanie Inwestora do uzupełnienia raportu.

W dniu 18 grudnia 2023 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wpłynęły pisma Wójta Gminy Baranów znak GP.6220.01.2021.MC z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie przekazania uzupełnień raportu.

Wójt Gminy Baranów zakwalifikował planowane przedsięwzięcie do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 82 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839), to jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

Mając na uwadze powyższe Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu stwierdza co następuje.

Materialną podstawę rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie stanowią przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. I tak zgodnie z art. 426 Prawa wodnego właściwy organ Wód Polskich wydaje oceny wodnoprawne, pod warunkiem ustalenia, że planowane inwestycje lub działanie wpływa korzystnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych (art. 430 Prawa wodnego) lub ustalono, że planowana inwestycja lub działanie nie wpływa na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych (art. 431 Prawa wodnego).

Przez cele środowiskowe należy rozumieć:

- dla jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona oraz poprawa ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych, a także zapobieganie pogorszeniu ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego (art. 56 Prawa wodnego);
- dla sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych jest ochrona tych wód oraz poprawa ich potencjału ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych, a także zapobieganie pogorszeniu ich potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego (art. 57 Prawa wodnego);
- dla jednolitych części wód podziemnych jest:
 - 1) zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń;
 - 2) zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;
 - 3) ich ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między poborem a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan (art. 59 Prawa wodnego);
- dla obszarów chronionych jest osiągnięcie norm i celów wynikających z przepisów, na podstawie których te obszary chronione zostały utworzone, przepisów ustanawiających te obszary lub dotyczących tych obszarów, o ile nie zawierają one w tym zakresie odmiennych uregulowań (art. 61 Prawa wodnego).

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k ustawy ooś, ustalono, że według charakterystyki Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) planowana inwestycja znajduje się w granicach PLGW600081, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym. Jest ona monitorowana, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych nie jest zagrożona. JCWPd przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. Ponadto inwestycja leży na terenie obszaru Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie RW60001018429 – Niesób od Dopływu z Krążkowych do ujścia o statusie silna zmieniona część wód o złym stanie i ocenie ryzyka określonej jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Zlewnia jest monitorowana, stan ekologiczny na podstawie monitoringu jakości wód powierzchniowych i oceny eksperckiej określono jako umiarkowany, a stan chemiczny poniżej dobrego. W obrębie JCWP występuje presja troficzna (nawożenie i depozycja

oraz odpływ miejski - wody opadowe oraz źródła bytowe i komunalne – punktowe i rozproszone), presja hydromorfologiczna (prostowanie koryta - rzeki główne, rzeki pozostałe, budowle piętrzące - rzeki główne, pozostałe, obiekty mostowe itp), presja chemiczna (rozproszone – rozwój obszarów zurbanizowanych: transport, turystyka, odpływ miejski). Celem środowiskowym dla ww. JCWP jest osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego poniżej stanu dobrego dla złączonych wskaźników [benzo(a)piren(w), benzo(g,h,i)perylen(w)], a dla pozostałych wskaźników - stanu dobrego. JCWP Niesób od Dopływu z Krążkowych do ujścia nie jest przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia. Dla JCWP ustanowiono:

- odstępstwo czasowe w trybie art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, dla wskaźników fizykochemicznych - azot ogólny, azot azotanowy, OWO, chemicznych – benzo(występowanie w biocie)fluoranten(występowanie w wodzie), fluoranten (występowanie w wodzie) odroczone termin osiągnięcia celów środowiskowych do 2027 r. z uwagi na warunki naturalne, a dla substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE do 2039 r. z uwagi na brak możliwości technicznych i nieproporcjonalne koszty;
- odstępstwo w trybie art. 4 ust. 5 RDW, dla wskaźników – [benzo(a)piren(występowanie w wodzie), benzo(g,h,i)perylen(występowanie w wodzie) ustalono mniej rygorystyczny cel środowiskowy.

Analiza dostępnych źródeł kartograficznych wykazała, że planowane przedsięwzięcie znajduje się poza obszarem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych GZWP. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w raporcie inwestycja zlokalizowana będzie poza strefami ochronnymi ujęć wód, poza obszarami wodno-błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych, a jej realizacja nie spowoduje zmian stosunków wodnych na omawianym terenie. W zasięgu oddziaływania inwestycji nie występują tereny szczególnego zagrożenia powodzią o których mowa w art. 16 pkt 34 ww. Prawo wodne

Teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336.). Najbliżej położonym obszarem zależnym od wód jest obszar Natura 2000 Baranów. Zgodnie z „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 poz. 335) celem środowiskowym dla przedmiotowego obszaru jest utrzymanie lub przywrócenie właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony – siedlisko przyrodnicze 6430, gatunki *Lycaena helle*, poprawa stanu ochrony, zapobieganie melioracjom i osuszaniu wilgotnych łąk. Projektowane przedsięwzięcie nie wpłynie na cele środowiskowe ww. obszaru zależnego od wód.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działkach o nr. ewid. 20/1, 20/2, 21/1 obręb Jankowy dla których obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Baranów nr XX/130/2012 z dnia 14.05.2012 r. Według powyższego planu działki inwestycyjne znajdują się na terenie oznaczonym jako 4P/U– tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz 1RL – tereny rolnicze do zalesienia.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1752).

Planowane przedsięwzięcie polega na montażu i uruchomieniu instalacji kotłowej o maksymalnej wydajności poniżej 10 Mg/dobę, do termicznego przetwarzania odpadów z płyt drewnopodobnych, zastępującej dotychczasową grzewczą instalację kotłową na terenie zakładu produkcji mebli twardych PPHU Meblohand, Leonard Braun zlokalizowanego na działkach nr 20/1, 20/2, 21/1 obręb Jankowy. Zakład Meblohand zajmuje się produkcją krzeseł, stołów, szaf, regałów, meblościanek, biurek i innych mebli twardych w ilości ok. 150 tys. szt./rok. Realizacja inwestycji nie wpłynie na wzrost produkcji w zakładzie. Powierzchnia terenu zakładu wynosi 47787,41 m², w tym powierzchnia zabudowy – 19474,56

m2, powierzchnia utwardzona – 12659,89 m2, powierzchnia biologicznie czynna – 15652,96 m2. Realizacja inwestycji nie zmieni wielkości ww. powierzchni, nie będą prowadzone prace budowlane oraz nie nastąpi wzrost wielkości produkcji.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w raporcie przedsięwzięcie obejmuje montaż instalacji grzewczej z zastosowaniem kotła typu Ekomat – RTPO 1500 kW z paleniskiem retortowym i rusztem ruchomym z napędem mechanicznym w istniejącym budynku kotłowni na terenie dz. nr 20/1 obręb Jankowy. Obecnie, istniejący kocioł o mocy 0,5 MW jest przeznaczony do spalania wyłącznie czystej biomasy, a powstające odpady drewnopochodne przekazywane są podmiotom posiadającym zezwoleniem na ich odbiór. Inwestor planuje spalać wyłącznie odpady z płyt wiórowych, które magazynowane będą w istniejącym silosie o pojemności 250 m³. Maksymalna wydajność kotła wynosić będzie 9454,56 kg/dobę. W ramach technologii termicznego przekształcania odpadów wykorzystany będzie proces odzysku R1, przekształcane będą odpady o kodzie 03 01 05 w ilości około 1024 Mg /rok. Instalacja kotłowa składać się będzie z następujących elementów:

- zbiornik paliwa;
- kocioł serii Ekomat RTPO składający się z komory spalania, dodatkowej komory dopalania oraz płomieniówkowego wymiennika ciepła;
- pomocniczy palnik olejowy lub gazowy;
- przyłącze recyrkulacji spalin;
- multicyklon;
- elektrofiltr.

Prace montażowe będą wiązały się z działaniami transportowymi, montażowymi w postaci: kucia, skręcania, wiercenia, prac spawalniczych, drobnymi pracami budowlanymi związanymi z posadowieniem komponentów instalacji. Paliwo w postaci odpadów poprodukcyjnych składowane w silosach biomasy transportowane będzie do walcowanych zbiorników przykotłowych o pojemności 1,8 m³. Dalej za pośrednictwem transporterów ślimakowych paliwo trafi do retorty usytuowanej w komorze spalania. Produktami procesu termicznego spalania odpadów, poza gorącymi spalinami, będą odpady stałe w postaci popiołów, żużli i pyłów, które będą odprowadzane do zbiorników zewnętrznych.

Zgodnie z raportem zakład zaopatrywany jest w wodę z gminnej sieci wodociągowej. Woda wykorzystywana jest do celów socjalno – bytowych. Ścieki socjalno- bytowe powstające na terenie zakładu odprowadzane są i będą do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachów i terenów utwardzonych odprowadzane są i będą, poprzez wewnętrzny system kanalizacji deszczowej, do rowu melioracyjnego U-8 (po wcześniejszym podczyszczeniu w separatorze i osadniku) oraz do ziemnego zbiornika przeciwpożarowego zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym. W celu uniknięcia przedostania się oleju lub benzyny z pojazdów pracujących na terenie inwestycji do środowiska wodno-gruntowego na wypadek awarii, wykorzystywane będą wyłącznie sprawnie technicznie maszyny i urządzenia budowlane oraz środki transportu. Teren zaplecza budowy, miejsca postoju maszyn i urządzeń oraz miejsca magazynowania materiałów budowlanych zorganizowany będzie w sposób zapewniający ochronę środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem. Na etapie realizacji i ewentualnej likwidacji przedsięwzięcia teren prac zaopatrzonej będzie w przenośne toalety, opróżniane w miarę potrzeb przez uprawniony podmiot. Wytwarzane podczas realizacji jak i eksploatacji przedsięwzięcia odpady magazynowane będą selektywnie w odpowiednich pojemnikach i kontenerach, w wyznaczonych miejscach, na odpowiednim podłożu, a dalej przekazywane zewnętrznym wyspecjalizowanym firmom do dalszego zagospodarowania zgodnie z przepisami szczegółowymi.

Biorąc pod uwagę art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit f ustawy ooś stwierdzono, iż w związku z lokalizacją i charakterem inwestycji, a także mając na uwadze analizy przedstawione w dokumentacji, w fazie eksploatacji nie przewiduje się znaczących powiązań ani ponadnormatywnego

skumulowanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami na tym obszarze.

Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie oraz skalę oddziaływania przedsięwzięcia, przy założeniu realizacji określonych w sentencji warunków mających ograniczyć jego negatywne oddziaływanie nie stwierdza się prawdopodobieństwa oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód w zakresie stwarzającym zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 poz. 335).

Ponadto ustalono, że ze względu na skalę i lokalizację przedsięwzięcia nie będzie miało miejsce transgraniczne oddziaływanie na środowisko. Ze względu na szczegółowy opis planowanej do zastosowania technologii oraz stosowanych środków mających na celu zmniejszenie uciążliwości dla środowiska, w związku z planowanym przedsięwzięciem, nie stwierdzono konieczności ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś, pod warunkiem jednak, że we wniosku o wydanie ww. decyzji nie zostaną dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w raporcie o oddziaływaniu na środowisko.

Powyższe stanowisko o którym mowa w art. 77 ust. 4 pkt 2 ustawy ooś tut. organ podjął biorąc pod uwagę okoliczności o których mowa w art. 77 ust.5 ustawy ooś.

Wobec powyższego uzasadnienia orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu nie przysługuje zażalenie.

Dyrektor
Anna Marecka
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują :

1. Wójt Gminy Baranów /j3gn84t7xi/SkrytkaESP
2. ZZŚ aa