

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH

DROGO-PROJEKT s.c.

63-500 Ostrzeszów ul. Piastowska 14a/16


NIP 622-10-28-879

Oferujemy usługi w zakresie:


- projektowania obiektów drogowych
- projektowania organizacji ruchu drogowego
- nadzorowania i kontrolowania robót drogowych
- kosztorysowania obiektów i robót drogowych
- oceniania i badania stanu technicznego w zakresie budowli dróg, mostów i przepustów
- kompleksowego przygotowania przetargów na roboty drogowe

Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenia aby wykonać pracę szybko, tanio i profesjonalnie.

Oferty należy kierować:

 63-500 Ostrzeszów
ul. Piastowska 14a/16

 Ryszard Guder
607 168 501

 Marek Koziół
602 320 549

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej.

**Lokalizacja: Grębanin dr. Nr 852588
gm. Baranów.**

Inwestor: Gmina Baranów.

Adres: 63-604 Baranów ul.Rynek 21.

Projektował: Marek Koziół
Upewnienia nr UAN. 7342-115/91

Ostrzeszów, sierpień 2011 rok

Zawartość dokumentacji

- 1.Opis techniczny – str.2-3.
- 2.Informacja o planie BiOZ – str. 4-5.
- 3.Oświadczenie projektanta – str. 6.
- 4.Plan orientacyjny – rys nr 1.
- 5.Przekroje normalne- rys. nr 2.

Opis techniczny

1.Przedmiot dokumentacji projektowej.

Przedmiotem dokumentacji projektowej jest przebudowa nawierzchni jezdni z gruntowo-kamiennej na bitumiczną wraz z remontem części nawierzchni kamiennej na odcinku 460 mb.

2.Stan istniejący.

Droga nr 852588 w Grębaninie posiada nawierzchnię kamienną, asfaltową oraz gruntową szer. około 3,20m o jednostronnym spadku. Nawierzchnia kamienna jest w części zniekształcona z miejscowymi wybojami.

3.Projektuje się następujące prace:

- montaż krawężnika drogowego betonowego 15x30cm na ławie betonowej z oporem,
- wyrównanie nawierzchni bitumicznej masą asfaltową w ilości około 5ton,
- wyrównanie istniejącej nawierzchni kamiennej kamieniem łamanym o średniej gr. wyrównania 5,0cm,
- wyprofilowanie istniejącego podłoża ziemnego w taki sposób aby można było wykonać na nim konstrukcję nawierzchni jezdni,
- wykonanie podbudowy kamiennej gr. 23cm na części drogi z nawierzchnią gruntową,
- skropienie asfaltem przygotowanej nawierzchni drogi wraz z ułożeniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4,00cm przy szerokości jezdni 3,00m,
- plantowanie poboczy.

4. Zabezpieczenie robót.

Roboty drogowe należy oznakować zgodnie z Instrukcją o oznakowaniu robót prowadzonych w pasie drogowym opracowując w tym celu stosowny projekt organizacji ruchu wraz z wymaganym prawem uzgodnieniami.

INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. nr 120 poz. 1126).

Nazwa obiektu: **Przebudowa drogi gminnej.**

Adres budowy: **Grębanin dr. Nr 852588 gmina Baranów.**

Inwestor: **Gmina Baranów.**

Opracował:

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej.

Inwestor: Gmina Baranów.

1. Zakres robót.

Prace obejmują wykonanie przebudowy nawierzchni jezdni na odcinku 460,00mb.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Na terenie projektowanej nawierzchni jezdni znajduje się infrastruktura podziemna – sieć wodociągowa, kanalizacyjna, telefoniczna, oraz linia energetyczna.

3. Przewidywane zagrożenia.

Prace prowadzone będą przy założeniu czasowego wyłączenia pasa drogowego z ruchu pojazdów.

Istniejące zagospodarowanie nie stwarza zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Przy budowie drogi mogą wystąpić zagrożenia:

- przerwanie istniejących mediów,
- pojawienie się osób postronnych na terenie budowy.

4. Wydzielenie placu budowy.

Na czas budowy teren objęty robotami drogowymi należy wydzielić uniemożliwiając dostęp osób postronnych z oznakowaniem tablicami o zakazie wstępu na teren prowadzonych prac budowlanych.

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników.

Przed każdorazowym rozpoczęciem nowego zakresu robót należy przeprowadzić szkolenie stanowiskowe z zakresu BHP uwzględniając specyfikę robót, zagrożenia i obowiązkowo stosować odpowiedni sprzęt i środki ochrony zależnie od roboty.

Uwaga: projektowany obiekt nie wymaga opracowania przez kierownika budowy szczegółowego planu BIOZ przed rozpoczęciem robót gdyż dla tego typu obiektu załączony BIOZ jest wystarczający.

Ostrzeszów dnia 08.2011r.

O Ś W I A D C Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami)
Oświadczam

że projekt budowlany **przebudowa drogi gminnej nr 852588 w Grębaninie
gmina Baranów.**

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

.....
projektant