

Załącznik nr 1

Świadectwo legalności pozyskania drewna

.....
pieczęć nagłówkowa

Baranów, dnia 16.09.2011 r.

Starostwo Powiatowe w Kępnie

Gmina Baranów

Świadectwo legalności pozyskania drewna nr 4/2011

Na podstawie art. 14a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. Nr 101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21, poz. 85 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 147, poz. 713, z 1996 r. Nr 91, poz. 409 oraz z 1997 r. Nr 54, poz. 349, Nr 121, poz. 770 i Nr 160, poz. 1079) zaświadcza się, że wyszczególnione niżej drewno zostało pozyskane z lasu położonego we wsi **Mroczeń** na działce nr **876**, stanowiących własność **Gminy Baranów - UG Baranów, Rynek 26, 63-620 Baranów** na podstawie: uproszczonego planu urządzenia lasu - zadań z zakresu gospodarki leśnej określonych w decyzji^{*)}.

Numer sztuki albo stosu drewna	Gatunek drewna, sortyment	Objętość drewna w m ³	Średnica drewna mierzona w 1/2 długości (w cm) lub szerokość stosu	Długość drewna(w m)	Wysokość stosu/szt
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3001	Brz-WD	0,30	20	9,6	-
3002	Brz-WD	0,53	29	8,0	-
3003	Brz-WD	0,33	24	7,3	-
3004	Brz-WD	0,37	21	10,7	-
3005	Brz-WC0	0,78	27	13,7	-
3006	Brz-WD	0,29	21	8,4	-
3007	Brz-WC0	0,63	26	11,8	-
3008	Brz-WD	0,41	22	10,8	-
3009	Brz-WC0	1,00	29	15,1	-
3010	Brz-WC0	1,29	37	12	-
3011	Brz-WC0	0,60	24	13,2	-
3012	Brz-WC0	0,52	24	11,5	-
3013	Brz-WC0	0,27	20	8,5	-
3014	Brz-WC0	0,74	35	7,7	-
3015	Brz-WD	0,44	26	83	-
3016	Brz-WD	0,43	25	8,7	-
3017	Brz-WD	0,56	24	12,3	-
3018	Brz-WD	0,40	27	7,0	-

3019	Brz-WD	0,38	23	9,2	-
3020	Brz-WD	0,47	22	12,3	-
3021	Brz-WD	0,30	19	10,5	-
3022	Brz-WD	0,47	23	11,3	-
3023	Brz-WD	0,78	27	13,7	-
3024	Brz-WD	0,78	28	12,7	-
3025	Brz-WD	0,28	21	8,0	-
3026	Brz-WD	0,27	20	8,6	-
3027	Brz-WC0	0,88	28	14,3	-
3028	Brz-WD	0,57	23	13,7	-
3029	Brz-WC0	0,36	20	11,5	-
3030	Brz-WD	0,91	28	14,7	-
3031	Brz-WC0	0,93	29	14,1	-
3032	Brz-WD	0,67	28	10,9	-
3033	Brz-WD	0,80	37	7,4	-
3034	Brz-WD	0,43	21	12,3	-
3035	Brz-WD	0,67	27	11,7	-
3036	Brz-WC0	1,06	31	14,1	-
3037	Brz-WD	0,29	19	10,4	-
3038	Brz-WD	0,31	20	9,8	-
3039	So-WC0	1,22	29	18,5	-
3040	So-WC0	1,03	28	16,7	-
3041	So-WC0	1,31	44	8,6	-
3042	So-WC0	0,88	31	11,7	-
3043	So-WC0	0,50	26	9,5	-
3044	So-WC0	0,58	32	7,2	-
3045	So-WC0	1,05	29	15,9	-
3046	So-WC0	0,74	33	8,7	-
3047	So-WC0	0,87	37	8,1	-
3048	So-WC0	0,48	27	8,3	-
3049	So-WD	1,13	30	16	-
3050	So-WC0	0,75	32	9,3	-
3051	So-WC0	0,78	26	14,7	-
3052	So-WC0	0,48	24	10,5	-
3053	So-WC0	0,86	27	15	-
3054	So-WC0	1,27	42	9,2	-
3055	So-WC0	1,97	39	16,5	-
3056	So-WC0	1,22	38	10,8	-
3057	So-WC0	0,55	26	10,4	-
3058	So-WC0	0,63	39	9,6	-
3059	So-WC0	0,63	24	13,9	-
3060	So-WC0	0,26	18	10,2	-
3061	So-WC0	0,64	24	14,1	-
3062	So-WC0	0,97	27	16,9	-
3063	So-WC0	0,90	30	12,8	-
3064	So-WC0	0,70	34	7,7	-
3065	So-WC0	0,87	25	17,8	-
3066	So-WC0	0,45	21	12,9	-

3067	So-WC0	0,85	25	17,4	-
3068	So-WC0	0,27	18	10,5	-
3069	So-WC0	0,68	24	15,1	-
3070	So-WC0	0,94	34	10,3	-
3071	So-WC0	0,48	24	10,5	-
3072	So-WC0	0,59	25	12,0	-
3073	So-WC0	0,94	29	14,3	-
3074	So-WC0	1,15	34	12,7	-
3075	So-WD	0,27	18	10,6	-
3076	So-WD	0,62	24	13,8	-
3077	So-WC0	0,65	24	14,3	-
3078	So-WC0	0,42	24	9,3	-
3079	So-WC0	0,26	20	8,2	-
3080	So-WC0	0,55	29	8,3	-
3081	So-WC0	0,78	30	11,1	-
3082	So-WC0	0,51	24	11,2	-
3083	So-WC0	0,43	22	11,4	-
3084	So-WC0	0,97	28	15,8	-
3085	So-WC0	0,95	28	15,5	-
3086	So-WC0	0,80	27	14,0	-
3087	So-WC0	0,54	23	13,0	-
3088	So-WC0	0,62	27	10,8	-
3089	So-WD	0,69	27	12,0	-
3090	So-WC0	0,61	23	14,8	-
3091	So-WC0	1,34	35	13,9	-
3092	So-WD	0,73	34	8,0	-
3093	So-WC0	0,70	33	8,2	-
3094	So-WC0	0,70	27	12,3	-
3095	So-WC0	0,87	29	13,2	-
3096	So-WC0	0,98	37	9,1	-
3097	So-WD	0,69	30	9,8	-
3098	So-WD	0,69	27	12,1	-
3099	So-WC0	0,41	20	13,0	-
3100	So-WC0	0,96	38	8,5	-
3101	So-WC0	0,60	29	9,1	-
3102	So-WC0	0,87	28	14,1	-
3103	So-WC0	0,68	24	15,1	-
3104	So-WC0	0,38	21	11,1	-
3105	So-WC0	0,45	22	11,9	-
3106	So-WC0	1,03	41	7,8	-
3107	So-WC0	0,78	26	14,7	-
3108	So-WC0	1,04	29	15,8	-
3109	So-WC0	0,52	22	13,7	-
3110	So-WC0	1,49	34	16,4	-
3111	So-WC0	0,77	33	9,0	-
3112	So-WC0	0,81	26	15,2	-
3113	So-WC0	0,62	24	13,8	-
3114	So-WC0	1,10	32	13,7	-

3115	So-WC0	0,85	27	14,9	-
3116	So-WC0	0,47	26	8,8	-
3117	So-WC0	1,62	34	17,8	-
3118	So-WC0	0,94	31	12,4	-
3119	So-WC0	0,77	27	13,5	-
3120	So-WC0	0,52	28	8,4	-
3121	So-WC0	0,41	22	10,8	-
3122	So-WD	1,17	30	16,6	-
3123	So-WC0	1,11	40	8,8	-
3124	So-WC0	0,76	26	14,4	-
3125	So-WC0	0,97	32	12,0	-
3126	So-WC0	0,74	33	8,6	-
3127	So-WC0	0,49	22	12,8	-
3128	So-WC0	0,79	35	8,2	-
3129	So-WC0	0,66	27	11,5	-
3130	So-WC0	0,58	27	10,1	-
3131	So-WC0	0,65	28	10,6	-
3132	So-WC0	0,55	27	9,6	-
3133	So-WC0	1,37	32	17,0	-
3134	So-WC0	0,97	35	10,1	-
3135	So-WC0	0,84	26	15,8	-
3136	So-WC0	0,58	22	15,2	-
3137	So-WC0	0,89	26	16,8	-
3138	So-WC0	1,49	32	18,5	-
3139	So-WC0	1,08	28	17,5	-
3140	So-WC0	0,99	29	15,0	-
3141	So-WC0	0,73	25	14,8	-
3142	So-WC0	1,38	30	19,5	-
3143	So-WC0	1,02	29	15,4	-
3144	So-WC0	1,43	38	12,6	-
3145	So-WC0	0,54	21	15,5	-
3146	So-WC0	0,62	23	14,9	-
3147	So-WC0	0,68	23	16,3	-
3148	So-WC0	0,98	30	13,8	-
3149	So-WC0	0,32	19	11,2	-
3150	So-WC0	0,48	21	13,9	-
3151	So-WC0	0,43	25	8,8	-
3152	So-WC0	0,88	27	15,3	-
3153	So-WC0	0,74	32	9,2	-
3154	So-WD	0,41	21	11,7	-
3155	So-WC0	0,84	28	13,7	-
3156	So-WC0	1,25	31	16,5	-
3157	So-WC0	0,68	25	13,8	-
3158	So-WC0	0,69	26	13,0	-
3159	So-WC0	0,69	24	15,2	-
3160	So-WC0	1,03	28	16,7	-
3161	So-WC0	0,85	26	16,1	-
3162	So-WC0	0,91	28	14,8	-

3163	So-WC0	1,18	37	11,0	-
3164	So-WC0	0,57	26	10,8	-
3165	So-WC0	0,28	20	8,8	-
3166	So-WC0	0,60	28	9,7	-
3167	So-WC0	0,93	35	9,7	-
3168	So-WC0	0,62	30	8,8	-
3169	So-WC0	0,53	28	8,6	-
3170	So-WC0	0,34	23	8,3	-
3171	So-WC0	0,95	27	16,6	-
3172	So-WC0	0,51	21	14,7	-
3173	So-WC0	1,01	27	17,7	-
3174	So-WC0	0,83	26	15,6	-
3175	So-WC0	0,75	24	16,5	-
3176	So-WC0	0,74	25	15,0	-
3177	So-WC0	1,73	36	17,0	-
3178	So-WC0	0,68	25	13,9	-
3179	So-WC0	0,86	32	10,7	-
3180	So-WC0	1,05	34	11,6	-
3181	So-WC0	1,05	28	17,1	-
3182	So-WC0	0,85	26	16,0	-
3183	So-WC0	0,39	21	11,3	-
3184	So-WC0	1,02	27	17,9	-
3185	So-WC0	0,77	26	14,5	-
3186	So-WC0	0,74	24	16,4	-
3187	So-WC0	1,16	28	18,9	-
3188	So-WC0	1,30	30	18,4	-
3189	So-WD	0,46	22	12,1	-
3190	So-WC0	0,47	22	12,4	-
3191	So-WC0	0,52	22	13,6	-
3192	So-WC0	1,15	29	17,4	-
3193	So-WC0	0,75	26	14,2	-
3194	So-WC0	0,98	36	9,6	-
3195	So-WD	0,35	22	9,3	-
3196	So-WC0	0,94	27	16,4	-
3197	So-WC0	1,11	29	16,8	-
3198	So-WC0	0,71	24	15,8	-
3199	So-WC0	1,02	28	16,6	-
3200	So-WC0	1,52	33	17,8	-
3201	So-WD	0,43	20	13,8	-
3202	Brz-WC0	0,36	22	9,4	-
3203	Brz-WC0	0,73	31	9,7	-
Razem:	-	152,78	-	-	-

.....
/podpis i pieczęć/

ZESTAWIENIE SORTYMENTÓW

Sortyment	Masa (m ³)
Brz-WC0-1	2,11
Brz-WCO-2	5,01
Brz-WCO-3	2,03
Brz-WD-1	6,03
Brz-WD-2	6,61
Brz-WD-3	0,80
So-WCO-1	19,89
So-WCO-2	81,62
So-WCO-3	20,07
So-WD-1	2,54
So-WD-2	6,07
Razem:	152,78