

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Linia oświetlenia punktowa
ADRES INWESTYCJI : m. Donaborów Parcele
INWESTOR : Gmina Baranów
ADRES INWESTORA : 63-604 Baranów ul. Rynek 2 1
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : K Górecki
DATA OPRACOWANIA : 07/2013

PPW **"GÓRECCY"**
Krzysztof Górecki
Jankowy 68, 63-604 Baranów
NIP 619-195-85-52

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 2kw2013

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), M, S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07/2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Oświetlenie 1opr						
1	KSNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgni- ku	szt.	1		
2	KSNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąga- nych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki w latarniach o wys. 7-10 m	kpl.	1		
3	KSNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie	szt.	1		
4	cennik EO SA	Przygotowanie miejsca pracy	szt.	1		
5	KNNR 5 0405-07	montaż szafki oświetlenia ulicznego 1faz.	szt.	1		
6	KNNR 5 0717-04	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych	m	9		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

RAZEM
Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	dopuszczenia	szt	1.0000		
2.	robocizna	r-g	9.7900		
RAZEM					

Słownie:

L. p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- kсы- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	opaski mocujące z taśmą i klamrami	szt	5.0000		5.0000							
2.	obejma OB.-34/	szt	1.0000		1.0000							
3.	rura osłonowa SV 50	m	6.0000		6.0000							
4.	szafka sterowniczo- oświetlenia ulicznego 1-faz.- wyposażona	szt	1.0000		1.0000							
5.	konstrukcje mocujące K-O/1	szt	1.0000		1.0000							
6.	Oprawa sodowa kompletna typu OU-Se/S100W -IIkl	szt	1.0000		1.0000							
7.	wysięgniki rurowe W-o/1- 1x2m o ką- cie 105st	szt	1.0000		1.0000							
8.	objemki dystansowe SO	szt	5.0000		5.0000							
9.	Przewód YKYżo-450/750 V 3x2, 5mm ²	m	11.0000		11.0000							
10.	przewód! YKYżo3x2,5 mm ² , 0,6/1 kV	m	5.0000		5.0000							
RAZEM												

Słownie: