


**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KĘPNIE**



Telefony:

- informacja o numerach
wewnętrznych

62 7823238, 62 7823216

- faks

62 7823238, 62 7823216

- tel. alarmowy

693023240

- e-mail

psse.kepno@pis.gov.pl

- Stanowisko Pracy do Spraw
Zapobiegawczego Nadzoru
Sanitarnego

62 7829512

- faks

62 7823238, 62 7823216

- e-mail

nadzor-sanitarny@wp.pl

ul. Pocztowa 1-3
63-600 Kępno
<http://psse-kepno.pl>

oryginal/kepna

ON.NS-72/2-42/14

Kępno, dnia 27 listopada 2014 r.

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 78 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j. t. ze zmianami), Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Kępnie, po zapoznaniu się z wnioskiem Wójta Gminy Baranów znak: GP.6220.08.2014.MM z dnia 20 listopada 2014r. (wpłynęło w dniu 24 listopada), w sprawie wydania opinii, co do konieczności przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na **budowie budynku stolarni z halą traków i magazynami wraz z urządzeniami towarzyszącymi** na działce o nr ewidencyjnym 573/5 w obrębie geodezyjnym Mroczeń, gm. Baranów, powiat Kępiński.

Inwestor : **Fabryka Mebli „BENIX” Kaczorowscy Sp.J. Mroczeń 29a**

wyraża opinię,

że ze względu na skalę i lokalizację, dla przedsięwzięcia należy przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko. Raport o oddziaływaniu na środowisko powinien obejmować zakres określony w art.66 ust.1 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j. t. ze zmianami) ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia wpływu na zdrowie i warunki życia ludzi, oraz możliwości wystąpienia konfliktów społecznych.

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Baranów wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kępnie z wnioskiem znak: GP.6220.08.2014.MM z dnia 20 listopada 2014r. (wpłynęło w dniu 24 listopada), w sprawie wydania opinii, co do konieczności przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku stolarni z halą traków i magazynami wraz z urządzeniami towarzyszącymi na działce o nr ewidencyjnym 573/5 w obrębie geodezyjnym Mroczeń, gm. Baranów, powiat Kępiński.

Dla działki nr 573/5 położonej w obrębie geodezyjnym miejscowości Mroczeń nie istnieje aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Analizowane przedsięwzięcie zaliczono zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2010.213.1397 ze zmianą Dz.U.2013.817), do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że planowane przedsięwzięcie na działce nr 573/5 o powierzchni 35000m², polegające na budowie budynku stolarni z halą traków i magazynami będzie stanowił uzupełnienie ciągu produkcyjnego dla hal produkcji mebli tapicerowanych na działkach 574/1, 574/2, 573/1 i 573/3 położonych w Mroczeniu. Przedmiotowy budynek zlokalizowany będzie w odległości ok. 60 m od najbliższych budynków mieszkalnych. Budynek będzie ogrzewany z istniejącej kotłowni na biomasę. Powierzchnia projektowanej zabudowy wynosi do 20 000,00m². Teren zajęty pod drogi, parkingi będzie zajmował powierzchnie 14 000,0 m².

W hali produkcyjno-magazynowej będą produkowane stelaże mebli tapicerowanych. Produkcja będzie polegała na dostarczeniu materiałów do produkcji tj. surowego drewna tzw. dłużycy, która w hali traków będzie cięta na deski, które trafiają do suszarni drewna znajdującej się w drugim zakładzie. Po wysuszeniu zostaną przewiezione do projektowanej części magazynowej skąd na bieżąco będą pobierane na stolarnie w której będą cięte na elementy do produkcji stelaży. Gotowe stelaże trafią do magazynu z którego będą transportowane do tapicerni w sąsiednim budynku. W produkcji stelaży wykorzystywane będą traki, piły, instalacja sprężonego powietrza zasilające pistolety pneumatyczne oraz instalacja odciągu trocin wraz z zespołem filtrów. Trociny przez instalację odciągu dostarczane będą do zbiornika przy istniejącej kotłowni. W projektowanym budynku będzie przerabiane maksymalnie 9000,00 m³ drewna na rok.

W karcie informacyjnej zawarto mało informacji na temat wpływu inwestycji na zdrowie i warunki życia ludzi – odległość od najbliższych budynków mieszkalnych 60m.

Zakład może potencjalnie powodować wzmożoną emisję hałasu do środowiska poprzez środki transportowe i pojazdy mechaniczne poruszające się po terenie zakładu (transport surowego drewna, jego składowanie, oraz transport na miejsce cięcia na deski). Emisje hałasu powodować będą również takie urządzenia jak traki, piły tarczowe, piły taśmowe, grubościówka, oraz wentylatory.

W karcie nie określono źródeł hałasu zlokalizowanych na terenie całego zakładu podczas ich pracy, ani poziomu hałasu na granicy terenów chronionych akustycznie od granicy przedsięwzięcia, oraz jego wpływ na obecny klimat akustyczny. Nie wskazano również planowane źródła emisji zorganizowanej, jak i niezorganizowanej substancji do powietrza. Nie określono jej wielkości, oraz działania mające na celu ograniczenia negatywnych oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na stan powietrza. Ogrzanie projektowanego budynku wiąże się również ze zwiększoną emisją zanieczyszczenia do środowiska.

Z karty informacyjnej wynika, że drogi, parkingi i place manewrowe przy projektowanym budynku będą utwardzone i nieprzepuszczalne, a wody opadowe odprowadzone przez system kanalizacji deszczowej do stawu inwestora. Na załączonej mapie z lokalizacją planowanego przedsięwzięcia nie zaznaczono lokalizacji stawu. Z mapy tej wynika że staw znajduje się po za terenem działki na której zlokalizowane jest planowane przedsięwzięcie. Budowa systemu kanalizacji deszczowej wiąże się z budową kolektora deszczowego, który przechodzić może przez działki nie należące do inwestora, jak również budowie urządzeń oczyszczających (separatorów) zapobiegających przedostaniu się odpadów niebezpiecznych do środowiska. Wprowadzenie wód opadowych do stawu wymaga również pozwolenia wodnoprawnego.

W świetle powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kępnie nie znalazł podstaw do odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Przepis art. 66 w cyt. ustawy zawiera obowiązkowy zakres informacji, analiz, ocen i innych elementów, które stanowią treść raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Z punktu widzenia organu inspekcji sanitarnej szczególnym naciskiem należy objąć oddziaływanie na zdrowie ludzi.

W świetle powyższego stwierdzono jak w sentencji.

p.o. Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Kępnie

Wanda Lepka
mgr Wanda Lepka

Otrzymują :

- ① Wójt Gminy Baranów
2. PSSE, ON.NS

MK