




Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie



e-pup

Kalisz, dnia 16 marca 2021 r.

PO.ZUZ.2.4210.414m.2020.MŻ

### OBWIESZCZENIE

18.03.21

GP-P. Kowalski

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 401 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. 2020 poz. 310 z późn. zm.)

**Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu**  
zawiadamia,  
że w dniu 12 marca 2021 r. została wydana decyzja  
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

- Wykonanie urządzenia wodnego** – polegającego na przebudowie rowu drogowego Rp-2 str. P wzdłuż drogi powiatowej, od km 1+820 do km 2+510 na długości  $l = 690$  m, o współrzędnych początku rowu X: 5679025.30 Y: 6496841,17 oraz końca rowu: X: 5678997.86 Y: 6497530.07 na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów pod nr 150, 194/8 (obręb Grębanin, gmina Baranów, powiat kępiński, woj. wielkopolskie), obejmującego regulację niwelety, profilowanie skarp rowu do osiągnięcia projektowanych parametrów: szerokość dna rowu 0,4 m, głębokość min. 0,5 m, nachylenie skarp: 1:1-1:1,5, oraz częściowe wykonanie przekrojów zamkniętych pod zjazdami:

| Symbol rowu                         | Odcinek kryty |             | Średnica [cm] | Rzędna wlotu [m n.p.m.] | Rzędna wylotu [m n.p.m.] | Współrzędne wlotu              | Współrzędne wylotu             |
|-------------------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                     | km            | długość [m] |               |                         |                          |                                |                                |
| Rp-2 str. P<br>P: 1+820<br>K: 2+510 | 1+855,41      | 14          | 40            | 190,02                  | 190,01                   | X: 5679023.59<br>Y: 6496884.15 | X: 5679024.10<br>Y: 6496870.16 |
|                                     | 1+944,65      | 12          | 40            | 190,35                  | 190,31                   | X: 5679019.99<br>Y: 6496972.21 | X: 5679020.49<br>Y: 6496960.31 |
|                                     | 2+033,10      | 12          | 40            | 190,21                  | 190,12                   | X: 5679016.88<br>Y: 6497048.69 | X: 5679016.39<br>Y: 6497060.59 |
|                                     | 2+100,56      | 12          | 40            | 189,26                  | 189,02                   | X: 5679014.10<br>Y: 6497116,09 | X: 5679013.61<br>Y: 6497127.99 |
|                                     | 2+232,39      | 12          | 40            | 185,95                  | 185,64                   | X: 5679008.65<br>Y: 6497247.80 | X: 5679008,15<br>Y: 6497259.71 |

a także wykonania przegrody filtracyjnej:

| Przegrody filtracyjne |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| km                    | 2+450,00                       |
| współrzędne           | X: 5679000.15<br>Y: 6497471.29 |

- Wykonanie urządzenia wodnego** – polegającego na przebudowie rowu drogowego Rp-3 str. P wraz z jego ujściem do rzeki Jamicy w jej km 12+292 (szerokość ujścia 0,4 m, rzędna ujścia 170,20 m n.p.m., współrzędne ujścia: X: 5678842,34 Y: 6498965,81), od km 3+824 do km 4+004 na długości  $l = 180$  m,

**Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie**

Zarząd Zlewni w Kaliszu

ul. Skarszewska 42A, 62-800 Kalisz

tel.: 62 600 60 00 | e-mail: zz-kalisz@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

o współrzędnych początku rowu X: 5678817.93 Y: 6498792.65 oraz końca rowu X: 5678842.34 Y: 6498965.81, na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów pod nr 705, 432, 477 (obręb Grębanin, gmina Baranów, powiat kępiński, woj. wielkopolskie), obejmującego regulację niwelety, profilowanie skarp rowu do osiągnięcia projektowanych parametrów: szerokość dna rowu 0,4 m, głębokość min. 0,5 m, nachylenie skarp 1:1 – 1:1,5, a także wykonanie przegrody filtracyjnej:

| Przegrody filtracyjne |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| km                    | 3+990,00                       |
| współrzędne           | X: 5678843.41<br>Y: 6498951.43 |

3. **Wykonanie urządzenia wodnego** – polegającego na przebudowie rowu drogowego Rp-4 str. P wraz z jego ujściem do rzeki Jamicy w jej km 12+295 (szerokość ujścia 0,4 m, rzędna ujścia 170,20 m n.p.m., współrzędne ujścia: X: 5678839,82 Y: 6498968,13), od km 4+007 do km 4+094 na długości l = 87 m, o współrzędnych początku rowu X: 5678830.88 Y: 6499054.05 oraz końca rowu X: 5678839.82 Y: 6498968.13, na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów pod nr 705, 448/1, 477 (obręb Grębanin, gmina Baranów, powiat kępiński, woj. wielkopolskie), obejmującego regulację niwelety, profilowanie skarp rowu do osiągnięcia projektowanych parametrów: szerokość dna rowu 0,4 m, głębokość min. 0,5 m, nachylenie skarp 1:1 – 1:1,5, a także wykonanie przegrody filtracyjnej:

| Przegrody filtracyjne |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| km                    | 4+030,00                       |
| współrzędne           | X: 5678839.19<br>Y: 6498990.77 |

4. **Wykonanie urządzenia wodnego** – polegającego na przebudowie rowu drogowego Rp-5 str. P, od km 4+290 do km 4+573 na długości l = 283 m, o współrzędnych początku rowu X: 5678679.14 Y: 6499457.39 oraz końca rowu X: 5678811.08 Y: 6499228.83, na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów pod nr 588, 593, 576, 577/7, 577/8, 577/9, 577/5, (obręb Mroczeń, gmina Baranów, powiat kępiński, woj. wielkopolskie), obejmującego regulację niwelety, profilowanie skarp rowu do osiągnięcia projektowanych parametrów: szerokość dna rowu 0,4 m, głębokość min. 0,5 m, nachylenie skarp 1:1 – 1:1,5, a także umocnienie rowu na odcinku 15 m od km 4+290 do km 4+305 o współrzędnych początku umocnienia X: 5678801.26 Y: 6499232.73 oraz końcu umocnienia X: 5678811.08 Y: 6499228.83. Zostanie również wykonane umocnienie rowu w obrębie wylotów przykanalików:

| Lokalizacja wylotów przykanalików do rowu Rp-5 [km] | Umocnienie rowu w obrębie przykanalików [km] | Długość [m] | Średnica [cm] | Rzędna wylotu przykanalików [m n.p.m.] | Współrzędne                    | nr działki [obręb: Mroczeń] |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|---------------|----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 4+354,84                                            | od 4+353 do 4+357                            | 4           | 200           | 176,58                                 | X: 5678753.07<br>Y: 6499255.28 | 576                         |
| 4+401,69                                            | od 4+400 do 4+404                            | 4           | 200           | 177,44                                 | X: 5678716.06<br>Y: 6499288.11 | 588                         |
| 4+434,15                                            | od 4+432 do 4+436                            | 4           | 200           | 178,39                                 | X: 5678704.15<br>Y: 6499320.29 | 577/7                       |
| 4+502,42                                            | od 4+500 do 4+504                            | 4           | 200           | 179,11                                 | X: 5678692.23<br>Y: 6499387.71 | 577/8                       |
| 4+572,63                                            | od 4+569 do 4+573                            | 4           | 200           | 180,85                                 | X: 5678679.69<br>Y: 6499456.79 | 577/5                       |

oraz częściowe wykonanie przekrojów zamkniętych pod zjazdami:

| Symbol rowu                       | Odcinek kryty |             | Średnica [cm] | Rzędna wlotu [m n.p.m.] | Rzędna wylotu [m n.p.m.] | Współrzędne wlotu              | Współrzędne wylotu             |
|-----------------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                   | km            | długość [m] |               |                         |                          |                                |                                |
| Rp-5 str.<br>P: 4+290<br>K: 4+573 | 4+347,32      | 12          | 40            | 177,42                  | 177,26                   | X: 5678754.31<br>Y: 6499254.01 | X: 5678765.02<br>Y: 6499248.61 |
|                                   | 4+452,90      | 12          | 40            | 179,72                  | 179,42                   | X: 5678699.71<br>Y: 6499344.09 | X: 5678701.52<br>Y: 6499333.80 |

5. Wykonanie dwóch urządzeń wodnych – wylotów urządzeń kanalizacyjnych, służących do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do urządzeń wodnych o parametrach podanych poniżej:

| km<br>DP5681P                                | Oznaczenie<br>odbiornika | Średnica<br>[cm] | Rzędna<br>wylotu<br>[m n.p.m.] | Współrzędne |            | Nr działki<br>[obręb<br>Grębanin] |
|----------------------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------|
|                                              |                          |                  |                                | X:          | Y:         |                                   |
| Wyloty kolektorów deszczowych do odbiorników |                          |                  |                                |             |            |                                   |
| 3+799,00                                     | rów otwarty              | Wyl3 800         | 172,10                         | 5678822.25  | 6498762.92 | 687                               |
| 4+093,70                                     | Rp-4                     | Wyl4 400         | 171,99                         | 5678830.88  | 6499054.11 | 448/1                             |

6. Wykonanie urządzenia wodnego – polegające na przebudowie istniejącego przepustu pod drogą w km 3+801,23 na działkach ew. o numerach 705, 428, 687 (obwód Grębanin, gmina Baranów, powiat kępiński, woj. wielkopolskie). Parametry projektowane: przepust drogowy  $\varnothing 80$  cm, długość 13,0 m, rzędna wlotu: 172,34 m n.p.m., rzędna wylotu: 172,21 m n.p.m. Współrzędne: wlot X: 5678809,67 Y: 6498770,38; wylot: X: 5678821,72 Y: 6498765,50. Na wylocie przepustu, ze względu na istniejące zagospodarowanie terenów przyległych – stawy, projektuje się zastawkę kanałową  $\varnothing 80$  cm.
7. Wykonanie urządzenia wodnego – polegające na przebudowie istniejącego przepustu pod drogą na rzece Jamnica w km rzeki 12+285, na działkach ew. 705, 477, 679 (obwód Grębanin, gmina Baranów, powiat kępiński, woj. wielkopolskie). Parametry projektowane: przepust drogowy 4,5x2,0 m, długość 12,0 m, rzędna wlotu: 170,20 m n.p.m., rzędna wylotu: 170,14 m n.p.m. Współrzędne: wlot X: 5678843,94 Y: 6498966,14; wylot X: 5678855,89 Y: 6498967,31.
8. Usługa wodna – obejmująca odprowadzenie do urządzenia wodnego – rowu przydrożnego otwartego, zlokalizowanego na terenie nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów pod nr 687 (obwód Grębanin, gmina Baranów, powiat kępiński, woj. wielkopolskie) wód opadowych lub roztopowych wylotem „Wyl3” o którym mowa w tabeli w pkt. 5 niniejszej decyzji o współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 X: 5678822.25 Y: 6498762.92, ze zlewni obejmującej nawierzchnię drogi powiatowej nr 5681P, w ilości:

$$\begin{aligned} \text{maksymalnej w m}^3/\text{s} - Q_{\max} &= 0,172 \text{ m}^3/\text{s}, \\ \text{średniej w m}^3/\text{rok} &= Q_{\text{sr.r.}} = 11\,316 \text{ m}^3/\text{rok} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\text{z powierzchni} \\ \text{zlewni rzeczywistej} - F_{rz} &= 2,368 \text{ ha} \\ \text{zlewni zredukowanej} - F_{zr} &= 1,886 \text{ ha} \end{aligned}$$

**o dopuszczalnych wskaźnikach zanieczyszczeń dla:**

zawiesiny ogólnej  $< 100 \text{ mg/dm}^3$

węglowodorów ropopochodnych  $< 15 \text{ mg/dm}^3$

9. **Usługa wodna** – obejmująca odprowadzenie do cieku naturalnego rzeki Jamica dz. ew. 477 oraz 679 (obręb Grębanin, gmina Baranów, powiat sieradzki, woj. łódzkie) wód opadowych lub roztopowych z drogi powiatowej nr 5681P:

- ujściem U1 rowu drogowego Rp-3 o współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL- ETRF2000 X:5678842.34 Y:6498965.81 w kilometrze cieku naturalnego Jamica 12+292 km drogi powiatowej 4+004 w ilości:

maksymalnej w  $\text{m}^3/\text{s}$  –  $Q_{\text{max}} = 0,014 \text{ m}^3/\text{s}$ ,

średniej w  $\text{m}^3/\text{rok}$  =  $Q_{\text{śr.r.}} = 908 \text{ m}^3/\text{rok}$

z powierzchni

zlewni rzeczywistej –  $F_{rz} = 0,186 \text{ ha}$

zlewni zredukowanej –  $F_{zr} = 0,151 \text{ ha}$

**o dopuszczalnych wskaźnikach zanieczyszczeń dla:**

zawiesiny ogólnej  $< 100 \text{ mg/dm}^3$

węglowodorów ropopochodnych  $< 15 \text{ mg/dm}^3$

- ujściem U2 rowu drogowego Rp-4 o współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF X:5678839.82 Y:6498968.13 w kilometrze cieku naturalnego Jamica 12+295, km drogi powiatowej 4+007 w ilości:

maksymalnej w  $\text{m}^3/\text{s}$  –  $Q_{\text{max}} = 0,050 \text{ m}^3/\text{s}$ ,

średniej w  $\text{m}^3/\text{rok}$  =  $Q_{\text{śr.r.}} = 3\,249 \text{ m}^3/\text{rok}$

z powierzchni

zlewni rzeczywistej –  $F_{rz} = 0,758 \text{ ha}$

zlewni zredukowanej –  $F_{zr} = 0,541 \text{ ha}$

**o dopuszczalnych wskaźnikach zanieczyszczeń dla:**

zawiesiny ogólnej  $< 100 \text{ mg/dm}^3$

węglowodorów ropopochodnych  $< 15 \text{ mg/dm}^3$

Zgodnie z treścią art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przepis art. 401 ust 4 ustawy Prawo wodne stanowi, iż strony postępowania z wyjątkiem Wnioskodawcy zawiadamia się o wszczęciu postępowania w drodze obwieszczeń odpowiednio na stronach podmiotowych urzędów starostwa powiatowego i urzędów gmin, właściwych ze względu na korzystanie z wód.

Wobec powyższego proszę umieścić obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w celu podania do publicznej informacji (tj. tablica ogłoszeń, BIP) na okres 14 dni tj. od dnia 19 marca 2021 r. do dnia 2 kwietnia 2021 r.

Po upływie ww. terminu proszę o zwrot obwieszczenia wraz z adnotacją potwierdzającą termin wywieszenia na tablicy ogłoszeń, innego publicznego ogłoszenia lub udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej do Działu Zgód Wodnoprawnych Zarządu Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy ul. Skarszewskiej 42A, 62-800 Kalisz.

#### **Pouczenie**

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron na podstawie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

Z-ca Dyrektora  
Adam Nowak  
/podpisano elektronicznie/

#### **Otrzymują:**

1. Urząd Gminy Baranów  
Ul. Rynek 21  
63-604 Baranów  
(ePUAP: /j3gn84t7xi/SkrytkaESP)
2. Starostwo Powiatowe w Kępnie  
Ul. Kościuszki 5  
63-600 Jarocin  
(ePUAP: /dl3433epa3/SkrytkaESP)
3. ZZ w Kaliszu, ZUZ, a/a.

