

Baranów, dnia 9 marca 2022 roku

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Baranów, reprezentowanej przez Pana Sławomira Dobek, prowadzącego działalność gospodarczą pn. Pracownia Projektowa IZAS s.c. Izabela Dobek, Sławomir Dobek, ul. Toruńska 9, 98-200 Sieradz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

s t w i e r d z a m

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z siegaczami do granic działek przebiegających w pasie drogowym drogi powiatowej i drogi gminnej, koniecznymi przepompowniami ścieków oraz kolektorami tłoczonymi w miejscowości Joanka, Gmina Baranów” na działkach o nr ewidencyjnych: 57, 127/2, 143/2, 144/5, 148/1, 149, 150, 156, 160/1, 758/1, 933, 935/6, 936/2, 938/2, 944, 959, obręb Mroczeń oraz 1194, obręb Baranów oraz konieczność przestrzegania określonych warunków i wymagań:

Na podstawie postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu (WOO-II.4220.378.2021.EK.3. z dnia 10.02.2022 r.)

1. *Prace wykonawcze związane z realizacją przedsięwzięcia prowadzić wyłącznie w porze dnia, rozumianej jako przedział czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00.*
2. *Zaplecze budowy i plac budowy wyposażyć w środki do neutralizacji ewentualnych wycieków.*
3. *W ramach przedsięwzięcia nie wycinać drzew i krzewów.*
4. *Miejsce składowania materiałów budowlanych i postoju ciężkiego sprzętu wyznaczyć poza obrysem rzutu koron drzew.*
5. *Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego wykonywać w sposób jak najmniej szkodzący drzewom i krzewom w szczególności:*
 - *pnie drzew narażonych na uszkodzenia na czas budowy właściwie zabezpieczyć uwzględniając konieczność zapewnienia dostępu do schronień oraz w sposób niepowodujący zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia występujących tam gatunków, roślin, zwierząt lub grzybów,*
 - *nie obsypywać ziemią pni drzew powyżej wysokości 0,2 m i krzewów powyżej wysokości 0,1 m, ponad pierwotny poziom terenu,*
 - *podczas prac ziemnych zabezpieczyć systemy korzeniowe przed przesuszaniem i przemarzaniem,*

- nie niszczyć korzeni odpowiedzialnych za statykę drzewa.

6. Na etapie prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie przed rozpoczęciem prac, kontrolować ewentualne wykopy i zagłębienia a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce; taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów i likwidacją zagłębień.

Na podstawie opinii Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (PO.ZZŚ.2.435.395.2021.JS z dnia 06.12.2021 r.)

1. Zorganizować plac budowy i jego zaplecze oraz drogi dojazdowe z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni.
2. Do realizacji przedmiotowej decyzji stosować urządzenia i sprzęt budowlany sprawnie technicznie, spełniający wymogi dopuszczające go do użytku; rodzaj i stan techniczny wykorzystywanego sprzętu musi zapewnić ochronę środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem.
3. Zaplecze budowy, miejsca postoju sprzętu budowlanego i place składowe materiałów budowlanych zlokalizować w miejscu posiadającym nawierzchnię utwardzoną, poza terenem przyległym do cieków wodnych, w możliwie jak największej odległości.
4. Plac budowy wyposażać w odpowiednią ilość sorbentów, a ewentualne wycieki z maszyn budowlanych natychmiastowo neutralizować przy ich użyciu. Zanieczyszczony grunt przekazać do unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom.
5. Powierzchnię terenu przeznaczoną do garażowania sprzętu mechanicznego oraz magazynowania olejów i innych substancji niebezpiecznych uszczelnić w sposób uniemożliwiający przedostanie się ewentualnych zanieczyszczeń płynnych do środowiska gruntowo-wodnego.
6. Naprawy wykorzystywanego sprzętu dokonywać poza terenem przedsięwzięcia w miejscach do tego przystosowanych.
7. Na terenie inwestycji nie przechowywać paliw lub innych substancji mogących zanieczyścić wody powierzchniowe lub podziemne.
8. Wszelkie prace ziemne wykonywać w sposób zapewniający ochronę gruntu i wód podziemnych przed zanieczyszczeniem.
9. Teren budowy wyposażać w przenośne sanitariaty oraz zapewnić ich systematyczne opróżnianie przez wyspecjalizowane podmioty.
10. Wodę wykorzystaną do prób wytrzymałości i szczelności pobierać z sieci wodociągowej.
11. Odwodnienia wykopów prowadzić z intensywnością nie większą niż wymagania dla obniżenia lustra wody do poziomu nieznacznie niższego niż poziom dna wykopu.
12. Wody z odwodnienia odprowadzać do środowiska z zastosowaniem rozwiązań minimalizujących zawartość zawiesiny ogólnej w odprowadzonych wodach.
13. W miejscu zrzutu wody z odwodnień umocnić dno i skarpy rowów przed rozmyciem zgodnie z warunkami określonymi przez zarządcę cieku.
14. Rury bezpośrednio odprowadzające wodę do odbiorników ułożyć pod kątem 45⁰.
15. Ewentualne zrzuty wód z odwodnień do gruntu prowadzić metodą natryskową – rozdeszczowania.
16. Przed przystąpieniem do robót budowlanych uzyskać wymagane zgody wodnoprawne.
17. Na wszystkich etapach przedsięwzięcia zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami, w tym minimalizować ich ilość, gromadzić selektywnie w wydzielonych i przystosowanych

miejskach w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska gruntowo-wodnego substancji szkodliwych oraz zapewnić ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty.

18. Po zakończeniu robót budowlano-montażowych teren inwestycji należy uporządkować.

Na podstawie opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kępnie (ON-NS.7041.51.2021 z dnia 14.12.2021 r.)

- 1. Prace budowlane związane z realizacją inwestycji (prace ziemno-budowlane i transportowe) powodujące uciążliwy hałas, należy odpowiednio zaplanować i rozłożyć w czasie, oraz prowadzić wyłącznie w porze dnia, od godz. 6:00 do godz. 22:00.*
- 2. Przy organizacji placu budowy należy zwrócić uwagę, aby stosowane urządzenia budowlane spełniały wymagania w zakresie emisji hałasu do środowiska, wynikające z rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. 2005 nr 263 poz. 2202), a ciężkie maszyny budowlane należy wyposażyć w odpowiednie zabezpieczenia akustyczne. Zaplanować wszelkie operacje z użyciem ciężkiego sprzętu i przestrzegać zasady wyłączania silników w czasie przerw w pracy.*
- 3. Maksymalnie ograniczyć czas budowy poszczególnych etapów poprzez odpowiednie zaplanowanie procesu budowlanego.*
- 4. Odpady powstałe w trakcie budowy kanalizacji sanitarnej powinny być zbierane selektywnie i magazynowane w wydzielonym miejscu do czasu przekazania ich wyspecjalizowanym firmom posiadającym odpowiednie zezwolenia na ich zagospodarowanie.*
- 5. Wszystkie zastosowane materiały do budowy kanalizacji sanitarnej, muszą posiadać znak bezpieczeństwa oraz certyfikat zgodności wyrobu lub deklarację zgodności i świadectwa dopuszczenia do stosowania na polskim rynku.*

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 26 października 2021 roku do Wójta Gminy Baranów wpłynął wniosek pełnomocnika Gminy Baranów Pana Sławomira Dobek prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą **Pracownia Projektowa IZAS s.c. Izabela Dobek, Sławomir Dobek, ul. Toruńska 9, 98-200 Sieradz**, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia **polegającego na: „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z siegaczami do granic działek przebiegających w pasie drogowym drogi powiatowej i drogi gminnej, koniecznymi przepompowniami ścieków oraz kolektorami tłoczonymi w miejscowości Joanka, Gmina Baranów” na działkach o nr ewidencyjnych: 57, 127/2, 143/2, 144/5, 148/1, 149, 150, 156, 160/1, 758/1, 933, 935/6, 936/2, 938/2, 944, 959, obręb Mroczeń oraz 1194, obręb Baranów.**

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), planowana inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, ze zm.), zwanej dalej *ustawą oos*, organ prowadzący postępowanie zwrócił się z prośbą o opinię, co do konieczności przeprowadzenia

oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kępnie oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Po przeprowadzeniu analizy karty informacyjnej oraz po zapoznaniu się z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o sygnaturze WOO-II.4220.378.2021.EK.3 z dnia 10.02.2022 r. (data wpływu 14.02.2022 r.), opinią Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu o sygnaturze PO.ZZŚ.2.435.395.2021.JS z dnia 06.12.2021 r. (data wpływu 07.12.2021 r.) oraz opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kępnie o sygnaturze ON-NS.7041.51.2021 z dnia 14.12.2021 r. (data wpływu 15.12.2021 r.) ustalono, iż **nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko**.

Ponadto, zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, obwieszczeniem znak: GP.6220.09.2021.MC z dnia 1 grudnia 2021 roku organ decyzyjny zawiadomił strony postępowania o jego wszczęciu i możliwości czynnego udziału w każdym jego stadium postępowania.

W odpowiedzi Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wydał opinię znak: PO.ZZŚ.2.435.395.2021.JS z dnia 6 grudnia 2021 roku, w której nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia i wskazał konieczność zapisania w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określonych warunków i wymagań.

W odpowiedzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kępnie wydał opinię sanitarną znak: ON-NS.7041.51.2021 z dnia 14 grudnia 2021 roku, w której nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia i wskazał konieczność zapisania w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określonych warunków i wymagań.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 10 grudnia 2021 roku, znak: WOO-II.4220.378.2021.EK.1 wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia k.i.p.

Organ prowadzący postępowanie pismem z dnia 16 grudnia 2021 roku wezwał pełnomocnika Pana Sławomira Dobek do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia.

W dniu 5 stycznia 2022 roku do organu prowadzącego sprawę wpłynęło uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Wójt Gminy Baranów pismem z dnia 12 stycznia 2022 roku, znak: GP.6220.09.2021.MC przekazał Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia, wypełnione oświadczenie oraz mapę z lokalizacją drogi powiatowej.

W dniu 31 stycznia 2022 roku, pismem znak: WOO-II.4220.378.2021.EK.2 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu poinformował tutejszy organ, że z uwagi na analizę uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia, sprawa zostanie załatwiona w terminie późniejszym, tj. do 14 lutego 2022 roku.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, postanowieniem znak: WOO-II.4220.378.2021.EK.3 z dnia 14 lutego 2022 roku wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami do granic działek przebiegających w pasie drogowym drogi powiatowej i drogi gminnej, koniecznymi przepompowniami ścieków oraz kolektorami tłoczonymi w miejscowości Joanka, Gmina Baranów”**, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania

na środowisko, wskazując na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określonych warunków i wymagań.

Obwieszczeniem znak: GP.6220.09.2021.MC z dnia 15 lutego 2022 roku, Wójt Gminy Baranów poinformował strony postępowania oraz wnioskodawcę o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranego materiału przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 *ustawy ooś*, przeanalizowano: rodzaj, skalę i charakter przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Odnosząc się do kryteriów wskazanych w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 3 lit. a *ustawy ooś* na podstawie danych zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, dalej k.i.p. przedmiotowe przedsięwzięcie będzie polegać na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami do granic działek, koniecznymi przepompowniami ścieków oraz kolektorami tłoczonymi w miejscowości Joanka, Gmina Baranów. Długość projektowanej sieci wraz z sięgaczami wyniesie maksymalnie 3500 m. Przedsięwzięcie w całości zlokalizowane będzie w pasie dróg powiatowych oraz gminnych o nawierzchni asfaltowej oraz w gruntach drogowych utwardzonych wraz z poboczeniami o charakterze terenów zielonych. W ramach przedsięwzięcia planuje się cztery przepompownie ścieków z pompami zatapialnymi i kolektor tłoczny o długości ok. 1350 m. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach o nr ewidencyjnych 57, 127/2, 143/2, 144/5, 148/1, 149, 150, 156, 160/1, 758/1, 933, 935/6, 936/2, 938/2, 944, 959, obręb Mroczeń oraz 1194, obręb Baranów. Zaprojektowano wykonanie kanalizacji szczelnej z rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych. Studzienki połączeniowe i połączeniowo-rewizyjne przewiduje się również jako szczelne. Studzienki rewizyjne projektuje się w miejscach połączeń kanałów głównych, w miejscach zmiany kierunku kanału w celu umożliwienia poprawnej eksploatacji sieci, w tym reagowania w sytuacjach awaryjnych. Zaprojektowane przepompownie ścieków posiadać będą kominki wentylacyjne ze stali kwasoodpornej z biofiltrem węglowym, celem ograniczenia mogących wydobywać się z nich nieprzyjemnych zapachów. Poziom wód gruntowych będzie wymagał częściowo odwodnienia podczas prac budowlanych. Woda gruntowa odprowadzana będzie do najbliższego rowu bądź cieku.

W nawiązaniu do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c *ustawy ooś* ustalono, że realizacja przedsięwzięcia wiąże się zastosowaniem typowych dla tego rodzaju przedsięwzięć materiałów i surowców budowlanych, takich jak rury PVC. Na potrzeby realizacji przedsięwzięcia niezbędne będzie także zużycie paliwa, energii elektrycznej oraz wody.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, lit. c i lit. d *ustawy ooś* stwierdza się, że realizacja inwestycji nie będzie negatywnie oddziaływać na: obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary górskie, obszary leśne, obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane poza obszarami wybrzeży i środowiskiem morskim, poza obszarami, na których standardy jakości środowiska zostały

przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, poza obszarami przylegającymi do jezior oraz poza obszarami uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowej.

Biorąc pod uwagę art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. b *ustawy ooś* należy stwierdzić, że z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia w znacznej odległości od granicy państwa należy wykluczyć jego ewentualne transgraniczne oddziaływanie na poszczególne elementy przyrodnicze.

W odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. e *ustawy ooś* uznano, że uciążliwości związane z realizacją przedsięwzięcia będą krótkookresowe i ustąpią po zakończeniu jego realizacji.

Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. c, lit. d i lit. g *ustawy ooś* na podstawie danych zawartych w k.i.p. stwierdzono, że realizacja przedsięwzięcia związana będzie z chwilowym oddziaływaniem na klimat akustyczny w rejonie zainwestowania. Źródłem krótkotrwałym i odwracalnych uciążliwości w zakresie emisji hałasu do środowiska będą: ruch pojazdów obsługujących plac budowy, prace budowlano-montażowe oraz eksploatacja parku maszynowego. Emisja ta będzie miała przejściowy charakter oraz ustąpi po zakończeniu prac realizacyjnych. W decyzji nałożono warunek, aby prace wykonawcze związane z realizacją przedsięwzięcia prowadzić wyłącznie w porze dnia, rozumianej jako przedział czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00.

Mając powyższe na uwadze cechy oraz rodzaj planowanego przedsięwzięcia, a także warunki wpisane w niniejszej decyzji nie przewiduje się przekroczenia akustycznych standardów jakości środowiska określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f *ustawy ooś*, po zapoznaniu się z treścią k.i.p. oraz istniejącymi w rejonie zainwestowania uwarunkowaniami przestrzennymi ustalono, że w obszarze realizacji i oddziaływania przedsięwzięcia, kanalizacja nie będzie oddziaływać znacząco w sposób skumulowany z istniejącymi przedsięwzięciami.

Biorąc pod uwagę art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d i lit. g *ustawy ooś* stwierdzono, że realizacją przedsięwzięcia wiązać się będzie z krótkotrwałą emisją substancji do powietrza. Emisja związana będzie z prowadzeniem robót ziemnych oraz z przemieszczaniem mas ziemnych. Źródłem emisji substancji do powietrza będą również procesy spalania paliw w silnikach maszyn oraz urządzeń pracujących na placu budowy. Wobec faktu, że emisje będą miały charakter miejscowy i okresowy, a także ustaną po zakończeniu prac budowlanych uznano je za pomijalne. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia planowana kanalizacja nie będzie istotnym źródłem emisji substancji do powietrza.

Mając na uwadze zapisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f *ustawy ooś* ustalono, że w wyniku realizacji planowanego przedsięwzięcia źródłem powstawania odpadów będą roboty ziemne oraz funkcjonowanie tymczasowego zaplecza budowy. Na etapie realizacji przedsięwzięcia gospodarka odpadami sprowadzać się będzie do prowadzenia segregacji odpadów. W związku z powyższym, należy uznać, że przedsięwzięcie, na etapie eksploatacji, nie będzie stanowić znaczącego źródła powstawania odpadów.

W przedłożonej dokumentacji zostały przedstawione planowane do zastosowania rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, które będą miały na celu ochronę środowiska gruntowo-wodnego na etapie budowy. Materiały i surowce budowlane będą dowożone na bieżąco. Wykonawca zadba o właściwy stan urządzeń oraz maszyn budowlanych. Na terenie budowy nie przewiduje się napraw sprzętu oraz tankowania. Zostanie zapewniony dostęp do sorbentów do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji zagrażających środowisku gruntowo-wodnemu. W zakresie zagospodarowania ścieków socjalno-bytowych zostaną zapewnione tymczasowe obiekty sanitarne.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. g *ustawy ooś* stwierdzono, że przedsięwzięcie nie zakłóci struktury krajobrazu ponieważ inwestycja będzie realizowana na terenach przeznaczonych pod drogę. Ustalono zatem, że inwestycja nie będzie stanowić dominanty krajobrazowej, a co za tym idzie, nie wpłynie znacząco negatywnie na walory krajobrazowe i sposób odbioru krajobrazu w rejonie zainwestowania, w porównaniu do stanu istniejącego.

Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e *ustawy ooś* ze względu na rodzaj, skalę oraz lokalizację planowanego przedsięwzięcia, należy uznać, że przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Mając na uwadze treść złożonej dokumentacji, planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138). Ze względu na położenie geograficzne planowane przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, a w szczególności wystąpieniem: powodzi, trzęsień ziemi czy osuwisk.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e *ustawy ooś*, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany będzie poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098, ze zm.). Obszarem Natura 2000 zlokalizowanym najbliżej planowanego przedsięwzięcia jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Baranów PLH300035, oddalony o 3,9 km od przedsięwzięcia. Ponadto, zgodnie z mapą przebiegu korytarzy ekologicznych, przedsięwzięcie znajduje się w ponadregionalnym korytarzu ekologicznym GKPdC-14 „Stawy Milickie – Bory Stobrowskie”.

W przedłożonej dokumentacji zadeklarowano, że realizacja przedsięwzięcia nie będzie wiązać się z wycinką drzew. Uwzględniając powyższe i mając na uwadze ich ważną rolę zarówno dla lokalnego ekosystemu i klimatu, jak i z uwagi na wartości kulturowe, krajobrazowe nałożono w niniejszej decyzji warunek nie dokonywania wycinki w ramach realizacji niniejszego przedsięwzięcia. Ze względu na to, że realizacja przedsięwzięcia będzie wymagać wykonania prac ziemnych, które mogą wpływać negatywnie na zwierzęta nałożono warunek, aby na etapie prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować ewentualne wykopy i zagłębienia a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce oraz, aby taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów i likwidację zagłębień.

W przypadku natrafienia podczas planowanych prac na gatunki chronione lub miejsca lęgowe ptaków, prace należy przerwać do czasu uzyskania stosownego zezwolenia na odstępstwa od zakazów. Zezwolenie takie, na podstawie art. 56 ust. 1 i ust. 2 ustawy o ochronie przyrody może wydać Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska lub Regionalny Dyrektor.

Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie znacząco negatywnego na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, ani pogorszenia integralności obszarów Natura

2000 lub powiązania z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na krajobraz, korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.


Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 *ustawy o oś* przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwości ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiązań z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdza się, że realizacja omawianego przedsięwzięcia **nie wskazuje na konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko** jednak jej funkcjonowanie **wymaga przestrzegania warunków i wymagań** określonych w niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Wójta Gminy Baranów w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Zgodnie z treścią art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.) § 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. § 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji (określonego w § 2) nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego


Zup. Wójta
Andrzej Kiedas
Kierownik Referatu
Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 *ustawy o oś*.

Otrzymują:

1. **Pełnomocnik Gminy Baranów**
Pan Sławomir Dobek
Pracownia Projektowa IZAS s.c.
Izabela Dobek, Sławomir Dobek
ul. Toruńska 9, 98-200 Sieradz
2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. J. H. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kępnie, ul. Poczтовая 1-3, 63-600 Kępno
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Kaliszu, ul. Skarszewska 42A, 62-800 Kalisz

Załącznik nr 1

do decyzji GP.6220.09.2021.MC

z dnia 9 marca 2022 roku

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie polegać na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami do granic działek przebiegających w pasie drogowym drogi powiatowej i drogi gminnej, koniecznymi przepompowniami ścieków oraz kolektorami tłoczonymi w miejscowości Joanka, Gmina Baranów” na działkach o nr ewidencyjnych: 57, 127/2, 143/2, 144/5, 148/1, 149, 150, 156, 160/1, 758/1, 933, 935/6, 936/2, 938/2, 944, 959, obręb Mroczeń oraz 1194, obręb Baranów.

Długość projektowanej sieci wraz z sięgaczami wyniesie maksymalnie 3500 m. Przedsięwzięcie w całości zlokalizowane będzie w pasie dróg powiatowych oraz gminnych o nawierzchni asfaltowej oraz w gruntach drogowych utwardzonych wraz z pobocznymi o charakterze terenów zielonych. W ramach przedsięwzięcia planuje się cztery przepompownie ścieków z pompami zatapialnymi i kolektor tłoczny o długości ok. 1350 m. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach o nr ewidencyjnych 57, 127/2, 143/2, 144/5, 148/1, 149, 150, 156, 160/1, 758/1, 933, 935/6, 936/2, 938/2, 944, 959, obręb Mroczeń oraz 1194, obręb Baranów. Zaprojektowano wykonanie kanalizacji szczelnej z rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych. Studzienki połączeniowe i połączeniowo-rewizyjne przewiduje się również jako szczelne. Studzienki rewizyjne projektuje się w miejscach połączeń kanałów głównych, w miejscach zmiany kierunku kanału w celu umożliwienia poprawnej eksploatacji sieci, w tym reagowania w sytuacjach awaryjnych. Zaprojektowane przepompownie ścieków posiadać będą kominki wentylacyjne ze stali kwasoodpornej z biofiltrem węglowym, celem ograniczenia mogących wydobywać się z nich nieprzyjemnych zapachów.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane poza obszarami wybrzeży i środowiskiem morskim, poza obszarami, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, poza obszarami przylegającymi do jezior oraz poza obszarami uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowej.


Realizacja przedsięwzięcia związana będzie z chwilowym oddziaływaniem na klimat akustyczny w rejonie zainwestowania. Źródłem krótkotrwałym i odwracalnych uciążliwości w zakresie emisji hałasu do środowiska będą: ruch pojazdów obsługujących plac budowy, prace budowlano-montażowe oraz eksploatacja parku maszynowego. Emisja ta będzie miała przejściowy charakter oraz ustąpi po zakończeniu prac realizacyjnych.

Przedsięwzięcie wiązać się będzie z krótkotrwałą emisją substancji do powietrza. Emisja związana będzie z prowadzeniem robót ziemnych oraz z przemieszczaniem mas ziemnych. Źródłem emisji substancji do powietrza będą również procesy spalania paliw w silnikach maszyn oraz urządzeń pracujących na placu budowy. Wobec faktu, że emisje będą miały charakter miejscowy i okresowy, a także ustaną po zakończeniu prac budowlanych uznano je za pomijalne.

W wyniku realizacji planowanego przedsięwzięcia źródłem powstawania odpadów będą roboty ziemne oraz funkcjonowanie tymczasowego zaplecza budowy. Na etapie realizacji

przedsięwzięcia gospodarka odpadami sprowadzać się będzie do prowadzenia segregacji odpadów. W związku z powyższym, należy uznać, że przedsięwzięcie, na etapie eksploatacji, nie będzie stanowić znaczącego źródła powstawania odpadów.

Obszarem Natura 2000 zlokalizowanym najbliżej planowanego przedsięwzięcia jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Baranów PLH300035, oddalony o 3,9 km od przedsięwzięcia. Ponadto, zgodnie z mapą przebiegu korytarzy ekologicznych, przedsięwzięcie znajduje się w ponadregionalnym korytarzu ekologicznym GKPdC-14 „Stawy Milickie – Bory Stobrawskie”.


Z up. Wójta
Andrzej Kiedos
Kierownik Referatu
Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji