




REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
w Poznaniu
WOO-I.4221.32.2023.ES.4



Poznań, 05-12-2023 r.

6. 12. 2023

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) oraz art. 106 § 1, § 2, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wystąpienia Wójta Gminy Baranów z 07.02.2023 r. (data wpływu: 13.02.2023 r.), znak: GP.6220.01.2021.MC w oparciu o raport o oddziaływaniu na środowisko sporządzony 31.01.2023 r. pod kierownictwem mgr inż. Izabeli Czarneckiej z firmy Cekapro sp. z o.o. oraz uzupełnienia do raportu z 27.10.2023 r.

postanawiam

uzgodnić w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizację przedsięwzięcia pn. „Montaż instalacji do termicznego przetwarzania odpadów, przeznaczonej do spalania odpadów drewna, płyt meblowych i drewnopochodnych w zakładzie PPHU Meblohand Leonard Braun”, na działkach o numerach ewidencyjnych 20/1, 20/2 i 21/1 obręb geodezyjny Jankowy, gmina Baranów.

I. Określam następujące warunki realizacji przedsięwzięcia:

1. Dokonać demontażu istniejącego kotła grzewczego na biomasę o mocy 0,5 MW.
2. W projektowanej instalacji o mocy przerobowej 0,394 Mg/h, mocy cieplnej 1500 kW i sprawności min. 89,3 % poddawać termicznemu przetwarzaniu wyłącznie odpady inne niż niebezpieczne w postaci płyty wiórowej o minimalnej wartości opałowej wynoszącej 15 350 kJ/kg, w ilości do 1024 Mg/rok.
3. Zastosować kocioł z komorą spalania powiększoną o dodatkową komorę dopalania.
4. Kocioł wyposażać w system napowietrzania pierwotnego i wtórnego.
5. W kotłach zastosować recyrkulację spalin.
6. Kocioł wyposażać w system filtracji spalin składający się z multicyklonu i filtru elektrostatycznego.
7. Spaliny z procesu termicznego przekształcania odpadów, po przejściu przez system oczyszczania odprowadzać otwartym emitorem o wysokości wylotu min. 10 m n.p.t. i średnicy wylotu 0,60 (+/- 10%) m.
8. Na kominie odprowadzającym oczyszczone spaliny z planowanego kotła przygotować stanowisko pomiarowe i zainstalować króćce pomiarowe zgodnie z Polską Normą PN-Z-04030-7.
9. Monitoring wielkości emitowanych substancji i parametrów pracy instalacji prowadzić zgodnie z przepisami szczególnymi w tym zakresie.
10. Zbiornik na olej opałowy o maksymalnej objętości 1m³ zlokalizować w budynku kotłowni. Zbiornik wykonać w technologii dwupłaszczowej lub wyposażać w wannę wychwytową o pojemności równej maksymalnej objętości zbiornika.

II. Nie stwierdzam konieczności ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.).

Wnioskodawca:
PPHU MEBLOHAND Leonard Braun
Jankowy 78 H, 63-604 Baranów

UZASADNIENIE

Pismem z 07.02.2023 r. (data wpływu: 13.02.2023 r.), znak: GP.6220.01.2021.MC Wójt Gminy Baranów zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, dalej Regionalnego Dyrektora, o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Do wystąpienia został dołączony raport o oddziaływaniu na środowisko opracowany 31.01.2023 r. pod kierownictwem mgr inż. Izabeli Czarneckiej z firmy Cekapro sp. z o.o., dalej raport oraz kopia pełnomocnictwa dla pana Wojciecha Czarneckiego.

Regionalny Dyrektor pismem z 16.02.2023 r., znak: WOO-I.4221.32.2023.ES.1 zwrócił się do Wójta Gminy Baranów z prośbą o: przedłożenie kopii postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, kopii wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wskazanie kwalifikacji przedsięwzięcia, przedłożenie wypisu i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także poprosił o potwierdzenie informacji zawartych w raporcie odnośnie planowanego i faktycznego sposobu zagospodarowania i wykorzystania terenów otaczających planowane przedsięwzięcie. Odpowiedź na powyższe wpłynęła 03.03.2023 r. (pismo z 28.02.2023 r.). Wójt Gminy Baranów wraz pismem przedłożył wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Uchwały Rady Gminy Baranów Nr XX/130/2012 z dnia 14.05.2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jankowy (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 3145).

Ponadto ww. piśmie Wójt Gminy Baranów zakwalifikował planowane przedsięwzięcie do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 82 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.), to jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony. Wójt Gminy Baranów 20.05.2022 r. wydał postanowienie, znak: GP.6220.01.2021.MC, w którym stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz określił zakres raportu. Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś, organem właściwym w sprawie uzgodnienia warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia jest regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Baranów Nr XX/130/2012 z dnia 14.05.2012 r. dla terenu przedsięwzięcia ustalono przeznaczenie – 4P/U tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

Pismem z 14.04.2023 r., znak: WOO-I.4221.32.2023.ES.3 Regionalny Dyrektor wystąpił do Wójta Gminy Baranów z prośbą o jednoznaczną ocenę zgodności planowanej inwestycji z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z uwagi na zapis § 12 pkt 12 załączonej uchwały, zgodnie z którym, na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zaopatrzenie w ciepło ma następować z indywidualnych źródeł ciepła, a do celów grzewczych i technologicznych należy stosować paliwa charakteryzujące się najniższymi wskaźnikami emisyjnymi oraz alternatywne źródła energii. Wątpliwość co do zgodności realizacji inwestycji z zapisami miejscowego planu wynikała z tego, że w opinii Regionalnego Dyrektora planowana instalacja do termicznego przekształcania odpadów nie wpisuje się w definicję alternatywnych źródeł energii zdefiniowanych w § 12 pkt 4 cyt. uchwały. Ponadto w instalacji mają być spalane odpady płyty wiórowej, które w porównaniu do paliw niskoemisyjnych takich jak paliwa gazowe i olejowe, charakteryzują się wysokimi wskaźnikami emisji. Dodatkowo Regionalny Dyrektor ww. pismem zwrócił się o wezwanie pełnomocnika wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień do przedłożonego raportu w zakresie uwag ogólnych, w szczególności braków w zakresie wymogów art. 66 ustawy ooś, gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, ochrony przed hałasem,

ochrony powietrza i o niezwłoczne przekazanie Regionalnemu Dyrektorowi tych wyjaśnień, po ich otrzymaniu. Pismem z 16.05.2023 r. Wójt Gminy Baranów udzielił wyjaśnień w zakresie zgodności przedmiotowego przedsięwzięcia z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Należy mieć jednak na uwadze zapis art. 80 ust. 2 ustawy ooś, zgodnie z którym właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony. Kolejnym pismem, również z 16.05.2023 r., Wójt Gminy Baranów przesłał do wiadomości Regionalnego Dyrektora treść wezwania do uzupełnienia raportu kierowanego do pełnomocnika wnioskodawcy, w zakresie wskazanym przez Regionalnego Dyrektora. W trakcie prowadzonego postępowania pełnomocnik wnioskodawcy wielokrotnie przedłużał termin na złożenie uzupełnień do raportu (pismami z 25.06.2023 r., 31.07.2023 r., 31.08.2023 r. i z 02.10.2023 r.). Pismem z 03.11.2023 r. (data wpływu 10.11.2023 r.) Wójt Gminy Baranów przekazał uzupełnienie raportu z 27.10.2023 r. przedstawione przez pełnomocnika wnioskodawcy.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na montażu instalacji do termicznego przekształcania odpadów drewnopochodnych w kotłowni grzewczej w zakładzie produkcji mebli. Instalację do termicznego przekształcania odpadów stanowić będzie zespół energetyczny Ekomat - RTPO 1500 kW, (o sprawności min. 89,3 %), z paleniskiem retortowym i rusztem ruchomym z napędem mechanicznym. Nowe zamierzenie inwestycyjne nie wpłynie na wzrost produkcji w zakładzie. Instalacja kotłowa będzie składać się z: zbiornika paliwa, kotła składającego się z komory spalania, dodatkowej komory dopalania oraz płomieniówkowego wymiennika ciepła, pomocniczego palnika ze zbiornikiem na paliwo o pojemności 1 m³, przyłącza recyrkulacji spalin, multicyklonu, elektrofiltru. Instalacja kotłowa będzie zlokalizowana w istniejącym budynku kotłowni znajdującym się na terenie działki ewidencyjnej nr 20/1 obręb Jankowy i ma zastąpić dotychczasową grzewczą instalację kotłową na terenie zakładu PPHU Meblohand Leonard Braun o mocy 0,5 MW przeznaczoną do spalania wyłącznie czystej biomasy. Jak wynika z raportu, zamierzenie inwestycyjne nie wpłynie na wzrost produkcji w zakładzie.

Do instalacji termicznego przekształcania odpadów będą dostarczane odpady płyt wiórowych, które kwalifikują się, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10), do odpadów o kodzie 03 01 05 – *Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04**. Odpady z miejsc powstawania będą transportowane do silosu o pojemności 75 Mg, posadowionego przy budynku kotłowni.

W planowanej instalacji prowadzone będzie przetwarzanie odpadów, które obejmuje odzysk odpadów w procesie R1 – Wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii. Projektowany kocioł będzie miał moc przerobową 0,394 Mg/h. Maksymalna przewidywana ilość spalanych odpadów wyniesie 1024 Mg/rok. Zarówno rodzaj odpadów, jak i moc przerobowa instalacji określają skalę i charakter planowanej inwestycji, w związku z tym zostały wpisane jako warunki realizacji planowanej inwestycji. W warunkach niniejszego postanowienia wskazano również minimalną wartość opałową spalanego odpadu, gdyż stanowiła ona podstawę przeprowadzonych w raporcie obliczeń z zakresu oddziaływania instalacji na stan jakości powietrza.

W wyniku termicznego przetwarzania odpadów powstawać będą odpady o kodach 19 01 04 – *Popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13 i 19 01 07** – Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych, które będą gromadzone w szczelnych pojemnikach umieszczonych w budynku kotłowni.

W raporcie przedstawiono rodzaje, ilości i sposób gospodarowania odpadami na poszczególnych etapach inwestycji, tj. realizacji, eksploatacji i likwidacji. W trakcie realizacji i likwidacji przedsięwzięcia mogą powstać odpady niebezpieczne i odpady inne niż niebezpieczne m.in. z grup odpadów budowlanych, rozbiórkowych i opakowaniowych. Magazynowane będą w zamykanych i szczelnych pojemnikach ustawionych w wydzielonym miejscu. Na etapie eksploatacji zakładu powstają i będą powstawać m.in. odpady 03 01 05 –

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04. Odpady te zostaną rozdzielone na dwa strumienie i odpady powstałe z obróbki płyty wiórowej będą spalane w planowanej kotłowni na terenie zakładu, natomiast drugi strumień tych odpadów z obróbki płyt MDF, HDF i pilśniowych będzie oddawany, tak jak dotychczas, uprawnionym podmiotom do ich zagospodarowania. Planowana inwestycja nie spowoduje zwiększenia ilości wytwarzanych dotychczas w zakładzie odpadów. Będą za to dodatkowo wytwarzane odpady związane z procesem przetwarzania odpadów wymienione wyżej. Z informacji zawartych w raporcie wynika, że zachowana zostanie właściwa hierarchia gospodarowania odpadami.

Przy założeniu, że wnioskodawca będzie realizował planowane przedsięwzięcie zgodnie z zapisami w przedstawionej dokumentacji i warunkami niniejszego postanowienia inwestycja nie będzie naruszać prawa w zakresie gospodarki odpadami.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w dokumentacji, instalacja spełniać będzie wymagania rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów oraz sposobów postępowania z odpadami powstałymi w wyniku tego procesu (Dz. U. poz. 108). Proces termicznego przekształcania odpadów następować będzie w suchej komorze spalania, w palenisku retortowym. Powietrze niezbędne do procesu spalania dostarczone będzie do paleniska retortowego oraz pod ruchomy ruszt za pośrednictwem wentylatorów napowietrzania pierwotnego. Recyrkulacja spalin realizowana będzie za pośrednictwem wentylatora wtłaczającego pobrane za cyklonem spaliny do komory spalania. Taki zabieg będzie miał na celu ograniczenie ilości tlenu dostarczanego do komory spalania. Podawanie powietrza wtórnego o niskiej zawartości tlenu w strefie spalania, spowoduje rozcieńczanie utleniacza. Ponadto, dostarczenie spalin do komory paleniskowej prowadzi do obniżenia temperatury spalania, a w rezultacie do ograniczenia generowania paliwowych tlenków azotu. Komora spalania zostanie powiększona o dodatkową komorę dopalania. Zwiększenie powierzchni czynnej w obrębie tej przestrzeni urządzenia, zapewni osiągnięcie czasu przebywania gazów spalinowych w środowisku wysokich temperatur, za ostatnim doprowadzeniem powietrza, na poziomie powyżej 2 sekund. Planowany kocioł wyposażony będzie w palnik olejowy, który służy do wygrzania komory spalania przed rozpoczęciem procesu termicznego przekształcania odpadów oraz do podtrzymania wymaganej temperatury wewnątrz komory (temperatura co najmniej 850°C). Wnioskodawca wskazał, iż kocioł posiada jeden palnik, ponieważ komora spalania oraz komora dopalania tworzą jedną wspólną przestrzeń, a zatem w przypadku spadku temperatury, załączony palnik spowoduje wzrost do wymaganej temperatury w całej objętości bloku. Gazy spalinowe po wyjściu z wymiennika spalin trafiać będą na separator pyłów konstrukcji cyklonowej gdzie zostaną wstępnie oczyszczone z większej frakcji. Kolejnym etapem oczyszczania będzie filtr elektrostatyczny. Wnioskodawca wskazał jednocześnie, iż na obecnym etapie nie bierze pod uwagę montażu innych systemów redukcji zanieczyszczeń, w tym modułu SNCR, choć instalacja kotłowa będzie umożliwiała montaż takiego modułu. Wytworzona energia cieplna zostanie zużyta na potrzeby zakładu – głównie ogrzewanie. Obecnie wnioskodawca nie planuje pracy kotła w kogeneracji. Wskazał, iż rozważy produkcję energii elektrycznej po 2 letnim okresie funkcjonowania instalacji.

Zakres i metodyka monitoringu prowadzonego w przedmiotowej instalacji będzie zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. poz. 1710). Z uwagi na rezygnację spalania odpadów m.in. płyt HDF i MDF i spalanie wyłącznie odpadów płyt wiórowych niestanowiących odpadu niebezpiecznego można zastosować wyłączenie, o którym mowa w § 4 pkt 1 ppkt 1 d cyt. rozporządzenia i ze względu na moc kotłów prowadzić jedynie pomiary okresowe. Ponadto w odniesieniu do instalacji nowo zbudowanych lub zmienionych w istotny sposób, z których emisja będzie wymagała pozwolenia, prowadzący instalację, na podstawie art. 147 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.) będzie także zobowiązany do przeprowadzenia wstępnych pomiarów wielkości emisji z tej instalacji. W celu umożliwienia wykonywania ww. wstępnych pomiarów emisji substancji do powietrza oraz w celu realizacji

okresowych pomiarów na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia, prowadzonych na podstawie przepisów szczegółowych w tym zakresie, w niniejszym postanowieniu zobowiązano wnioskodawcę do przygotowania na kominie odprowadzającym oczyszczone spaliny z planowanego kotła stanowiska pomiarowego, a także zainstalowania króćców pomiarowych zgodnie z Polską Normą PN-Z-04030-7.

Po zrealizowaniu przedsięwzięcia źródłem emisji substancji do powietrza na terenie całego zakładu będą: kocioł do spalania odpadów o mocy 1500 kW, palnik pomocniczy zainstalowany w kotle, istniejąca instalacja odpylająca (procesy obróbki drewna), spalanie paliw w silnikach pojazdów poruszających się po terenie zakładu. Obliczenia wielkości emisji dla kotła do termicznego przekształcania odpadów zostały wykonane w oparciu o odpowiednio graniczne wielkości emisji (co jest sytuacją skrajnie niekorzystną) wynikające z obowiązujących dla tego typu instalacji standardów emisyjnych określonych w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. poz. 1860) oraz w oparciu o wyliczoną objętość spalin w warunkach umownych. W przypadku metali ciężkich przyjęto założenie, że każdy metal ciężki może samodzielnie wypełnić standard emisyjny, a w przypadku sumy związków organicznych wyrażonych jako całkowity węgiel organiczny przyjęto założenie, że w 50 % emitowane będą węglowodory alifatyczne i w 50 % węglowodory aromatyczne.

Analiza raportu wraz z obliczeniami rozprzestrzeniania w powietrzu substancji posiadających wartości odniesienia wykazała, że wielkości emisji z ww. źródeł nie będą powodować przekroczenia wartości odniesienia substancji w powietrzu oraz dopuszczalnych częstości przekroczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87) poza terenem inwestycji oraz, że dotrzymane będą standardy jakości powietrza określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r. poz. 845). Nie stwierdzono również możliwości wystąpienia przekroczeń dopuszczalnej wartości opadu pyłu i kadmu. Należy również zauważyć, iż analizę skumulowanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami znajdującymi się w okolicy dokonano poprzez uwzględnienie poziomu tła substancji, co jest zgodne z referencyjną metodyką modelowania poziomów substancji w powietrzu określoną w rozporządzeniu w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu.

Z uwagi na założenia przyjęte w raporcie do obliczeń rozprzestrzeniania substancji w powietrzu, zobowiązano wnioskodawcę, aby spaliny z procesu termicznego przekształcania odpadów, po przejściu przez system oczyszczania odprowadzał do atmosfery emitorem o parametrach określonych w niniejszym postanowieniu. W warunkach niniejszego postanowienia wskazano również, aby dokonać demontażu istniejącego kotła na biomasę z uwagi na deklarację wnioskodawcy jak i brak przyjęcia tego źródła w analizie oddziaływania przedsięwzięcia na stan jakości powietrza. Ponadto określono szereg innych warunków mających na celu ograniczenie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na stan jakości powietrza. Biorąc powyższe pod uwagę, a także uwzględniając nałożone na wnioskodawcę w niniejszym postanowieniu warunki realizacji inwestycji, należy stwierdzić, iż nie będzie ona stanowiła zagrożenia dla stanu jakości powietrza w rejonie jej realizacji.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w raporcie i w piśmie Wójta Gminy Baranów znak: GP.6220.01.2021.MC z 28.02.2023 r. w otoczeniu przedsięwzięcia znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i tereny zabudowy zagrodowej. Najbliższe tereny podlegające ochronie przed hałasem, w myśl rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112), to tereny zabudowy jednorodzinnej położone po stronie zachodniej na działkach nr 19/6 (w odległości ok. 52 m) i 57/5 (ok. 100 m) i po stronie wschodniej na działce nr 23/8 (w odległości ok. 57 m). W piśmie z dnia 17.07.2023 r. stanowiącym załącznik nr 1 do uzupełnienia do raportu z 27.10.2023 r. Wójt Gminy Baranów wyjaśnił dodatkowo, że teren położony na pobliskiej działce nr 63/1 obr. Jankowy to teren zabudowy zagrodowej. Zakład

PPHO Meblohand Leonard Braun to zakład istniejący. Źródłami hałasu emitowanego do środowiska są procesy prowadzone w budynkach produkcyjno-magazynowych, kotłownia, ruch pojazdów ciężarowych i dostawczych obsługujących zakład, ruch pojazdów osobowych oraz urządzenia układu wentylacji: wyrzutnie dachowe, wentylatory i pompy ciepła. W uzupełnieniu do raportu podkreślono, że wszystkie źródła hałasu to źródła istniejące. W związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji do termicznego przetwarzania odpadów, będącego przedmiotem niniejszego postępowania, nie pojawią się żadne nowe, dodatkowe źródła hałasu. W raporcie wykonano obliczenia rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku uwzględniającego istniejące źródła hałasu i wyznaczono poziom hałasu emitowanego zakład na granicy najbliższych terenów chronionych. Z zaprezentowanych obliczeń wynika, że hałas związany z działalnością zakładu nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów określonych w cytowanym rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. W rejonie zainwestowania głównym użytkowym poziomem wodonośnym jest poziom czwartorzędowy charakteryzujący się dobrą izolacją. Głębokość do pierwszego poziomu wodonośnego wynosi 2-5 m. Najbliższe ujęcie wód podziemnych znajduje się w odległości ponad 800 m od terenu zainwestowania. Najbliższym ciekim powierzchniowym jest ciek Niesób (ciek płynący około 700 m na południowy zachód).

Zakład posiada uporządkowaną gospodarkę wodno-ściekową. Woda pobierana jest z gminnej sieci wodociągowej i zużywana wyłącznie dla celów socjalno-bytowych. Ścieki bytowe odprowadzane będą do sieci kanalizacji sanitarnej. Wnioskodawca posiada pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego i zbiornika przeciwpożarowego. Jak wskazano w uzupełnieniu raportu, w związku z planowanym przedsięwzięciem nie nastąpią jakiegokolwiek zmiany w istniejącej gospodarce wodami opadowymi i roztopowymi. Planowany kocioł będzie wyposażony w pomocniczy palnik ze zbiornikiem na olej opałowy o pojemności maksymalnej 1 m³. Zbiornik będzie zlokalizowany w budynku kotłowni. W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego zbiornik będzie wykonany w technologii dwupłaszczowej lub też wyposażony w wannę wychwytową o pojemności równej maksymalnej objętości zbiornika, co wpisano jako warunek realizacji przedsięwzięcia. Opcjonalnie zakłada się wyposażenie zbiornika w system informujący o szczelności zbiornika.

Eksploatacja przedsięwzięcia, przy uwzględnieniu stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami spowoduje, że ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk. Planowana inwestycja zlokalizowana będzie poza terenami zagrożonymi powodzią. Przedsięwzięcie będzie zaadaptowane do zmieniających się warunków klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych poprzez planowane rozwiązania konstrukcyjno-budowlane. Uwzględniając rodzaj i skalę przedsięwzięcia, a także przyjęte przez podmiot planujący realizację przedsięwzięcia rozwiązania techniczne i technologiczne należy stwierdzić, że nie przyczyni się ono w sposób znaczący do zwiększenia emisji zanieczyszczeń do powietrza i nie wpłynie znacząco na zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji.

W przedstawionej dokumentacji wskazano, że planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w myśl przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. poz. 138).

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami chronionymi wyznaczonymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 poz. 1336 z

późn. zm.). Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest specjalny obszar ochrony siedlisk Baranów PLH300035, położony w odległości ok. 3,4 km. Przedsięwzięcie położone jest poza korytarzami ekologicznymi, wyznaczonymi w opracowaniu: Jędrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyński M., Mysłajek R. W., Niedziałkowski K., Jędrzejewska B., Wójcik J. M., Zalewska H., Pilot M., Górny M., Kurek R.T., Ślusarczyk R. Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża 2011. Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie funkcjonującego zakładu produkcyjnego, na działkach ogrodzonych, zabudowanych i utwardzonych. Planowana do uruchomienia instalacja kotłowa spalająca odpady drewnopochodne, będzie zlokalizowana w budynku kotłowni. Mając na względzie lokalizację przedsięwzięcia w obrębie funkcjonującego zakładu produkcyjnego oraz jego charakter, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, ani pogorszenia integralności obszarów Natura 2000 lub powiązania z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na krajobraz, korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.

W raporcie przedstawiono opis wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz opis racjonalnego wariantu alternatywnego. W dokumentacji oceniono oddziaływanie na środowisko analizowanych wariantów oraz dokonano ich porównania. Wskazano, że oba z wariantów, tj. racjonalny alternatywny i proponowany przez wnioskodawcę nie powodują przekroczeń dopuszczalnych standardów emisyjnych. Za wariant najkorzystniejszy dla środowiska uznano racjonalny wariant alternatywny gdyż zapewnia on, że wszystkie wytworzone odpady poddane byłyby przetworzeniu w miejscu ich powstania. Jednakże do realizacji ze względów ekonomicznych został wybrany wariant inwestorski. Dokonując niniejszego uzgodnienia Regionalny Dyrektor stwierdza, że wariant proponowany przez wnioskodawcę jest możliwy do realizacji i dla niego zostały określone w niniejszym postanowieniu warunki realizacji. Mając jednak na względzie fakt, iż Regionalny Dyrektor w przedmiotowym postępowaniu jest organem wpadkowym, ocena, czy opisane warianty przedsięwzięcia i ich analiza są wystarczające i spełniają wymóg art. 66 ust 1 pkt. 5 do 7, leży w gestii organu prowadzącego postępowanie główne.

Ocena oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, przedstawiona w raporcie i jego uzupełnieniu, dokonana została w oparciu o szczegółowe informacje i konkretne założenia przyjęte do analiz, w tym położenie planowanych obiektów na terenie inwestycyjnym. Dla lokalizacji planowanych obiektów wskazanych w raporcie wykazano dochowanie norm jakości środowiska określonych w obowiązujących przepisach. Mając powyższe na uwadze, przy zachowaniu wszelkich ustaleń zawartych w raporcie i jego uzupełnieniu oraz spełnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia wskazanych w niniejszym postanowieniu, przedmiotowa inwestycja nie będzie powodowała przekroczenia standardów jakości ochrony środowiska.

Ze względu na szczegółowy i jednoznaczny opis planowanej do zastosowania technologii oraz stosowanych środków mających na celu minimalizację negatywnego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, nie stwierdzono konieczności ponownego przeprowadzenia oceny jego oddziaływania na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy ooŚ.

Ponadto, ze względu na lokalizację w dużej odległości od granic państwa oraz zakres oddziaływania inwestycji nie stwierdzono również konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę powyższe należało postanowić jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 77 ust. 7 ustawy ooś, na wydane postanowienie nie służy zażalenie.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Poznaniu
Miłosława Olejnik
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

1. Pełnomocnik wnioskodawcy – Pan Wojciech Czarnecki, ul. Strumykowa 30, 63-400 Ostrów Wielkopolski
2. Organ prowadzący postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (ePUAP) - z prośbą o poinformowanie pozostałych stron postępowania o niniejszym postanowieniu.
3. aa.